


STRUMENTI PROFESSIONALI PER LA POSA

PROFESSIONAL TILING TOOLS

IREOS

S.A.P.

BIHUI



Nel corso degli anni, la capacità creativa e inventiva di trovare soluzioni sempre più aggiornate, unite alla sempre maggiore conoscenza del mercato, ha trasformato la nostra azienda in quello che oggi è una realtà strutturata e specializzata in 3 ambiti delle finiture per l'edilizia: **strumenti per la posa, accessori per la posa e profili.**

Oggi alla guida i figli Mirko e Marika, insieme al papà, stanno conducendo l'azienda in una importante evoluzione facendola diventare un punto di riferimento nel mercato internazionale dei professionisti della posa, con l'obiettivo finale di rendere il lavoro degli utilizzatori finali più efficiente, attraverso la costante ricerca e innovazione.

*Over the years, the creative and inventive ability to find increasingly modern solutions, paired with up-to-date knowledge of the market, has transformed our company into what is now a structured company specialised in 3 areas of building finishes: **tools for installation, installation accessories and profiles.** Today, his children Mirko and Marika, are alongside their father to lead the company in a significant path forward to make it a point of reference in the international market of installation professionals. Their ultimate goal is to render the work of installers more efficient, through continuous research and innovation.*



LINEE DISTINTIVE PER OGNI SOLUZIONE

DISTINCTIVE LINES FOR EVERY SOLUTIONS




STRUMENTI PROFESSIONALI PER LA POSA

Con parole chiave come innovazione e qualità, Bihui sviluppa strumenti per piastrellisti e si concentra sulla progettazione, produzione e distribuzione di utensili e strumenti per la movimentazione e il taglio in sicurezza di piastrelle di grande formato, oltre che della posa di tutti i tipi di ceramica e gres porcellanato. Con oltre 18 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo, il concetto di BIHUI si è evoluto in un marchio che rappresenta etica e valori; offre una gamma completa di articoli con un'identità globale unica e riconoscibile, dal design accattivante. Attua una politica di prezzi competitiva e flessibile, che aiuta a costruire un mercato globale e utilizza materiali riciclabili sia per i prodotti che per l'imballaggio, riducendo così al minimo l'impatto ambientale.

PROFESSIONAL TILING TOOLS

With the key words being innovation and quality, BIHUI develops tools for professional installers and strives to focus on the design, manufacture and distribution of tiling and construction tools for safe handling, transportation and cutting of large format tiles as well as installing all kinds of ceramic & porcelain tiles. With over 18 years R&D experience and OEM&ODM production, the concept of BIHUI has evolved into a brand that represents the ethos and values. It is based upon offering a comprehensive range of products with a unique recognisable global identity that is visually appealing and informative with a competitive and flexible pricing policy to help build global markets and that is utilising recyclable materials for both product and packing minimising the environmental impact.







INNOVAZIONE
INNOVATION
QUALITÀ
QUALITY
ALTA PRESTAZIONE
HIGH PERFORMANCE




XXL 2.0




BPTT
Battery Powered Tiling Tools



G-LION



B-RolleX





INCISE
Precise cutting for tiles




TD
DELUXE

DOA
Diamond Order Arrangement



TD



2TS
2cm tile solution





CVT



S
SELECT







STRUMENTI PROFESSIONALI PER LA POSA

PROFESSIONAL TILING TOOLS



**POSA
IN OPERA
5 FASI**

**TILE
INSTALLATION
5 STEPS**


1 PREPARAZIONE
PREPARATION

2 TAGLIO E FORATURA
CUTTING AND DRILLING

3 POSA
INSTALLATION

4 STUCCATURA
GROUTING

5 PULIZIA
CLEANING



INDICE **INDEX**

P. 12	ATTREZZATURE PER GRANDI FORMATI LARGE FORMAT TOOLS
P. 24	TAGLIAPIASTRELLE TILE CUTTERS
P. 32	UTENSILI DIAMANTATI DIAMOND TOOLS
P. 58	LEVIGATRICE PER PAVIMENTI IN CEMENTO CONCRETE GRINDERS
P. 62	ASPIRAPOLVERE VACUUM CLEANER
P. 64	IMPASTATRICI MIXING MACHINES AND PADDLES
P. 66	STRUMENTI PER LA MISURAZIONE LASER LEVELS
P. 68	LIVELLE A BOLLA TILE SPIRIT LEVELS
P. 70	VENTOSE TILE BEATERS AND SUCTION CUPS
P. 76	CAZZUOLE E FRATTAZZI NOTCHED AND BRICKLAYING TROWELS
P. 82	ACCESSORI PER LA PULIZIA CLEANING TOOLS
P. 86	ACCESSORI PER LA POSA TILING TOOLS
P. 94	MERCHANDISING TRADE FAIRS & MERCHANDISING
P. 99	CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



KIT SEGATRICE CIRCOLARE ELETTRICA TRADE / TRADE ELECTRIC CUTTING SYSTEM



XXL 2.0 

ART.			
LFEC5	320 cm	3-15 mm	1

- Da utilizzare con il kit di taglio (art. LFRS5)
- Adatto al taglio di piastrelle e lastre fino a 3.2mt di lunghezza
- Certificazione CE, 1,500W, 230V/50Hz, 13,000RPM
- Tagli a 90° e 45°
- Profondità di taglio dritto max. 17mm
- Profondità di taglio angolare max. 15mm

Componenti:

- 1 x Disco diamantato Super Narrow Art. DCBN5
- 1 x Disco per smerigliatura e taglio bordi art. DPE125
- 1 x adattatore in gomma
- 1 x sacchetto con accessori di fissaggio


- Suitable with Rail cutting system (item code: LFRS5)
- Suitable for cutting tiles and slabs sizes up to 3.2m long
- CE approved electric cutting machine, 1,500W, 230V/50Hz, 13,000RPM
- Featured with 90° and 45° cutting
- Max. Straight Cutting depth 17mm
- Max. Angle Cutting depth 15mm

Components:

- 1 x Super Narrow teeth diamond blade code DCBN5
- 1 x Edge cutting and grinding blade code DPE125
- 1 x Rubber adaptor
- 1 x small tools bag with fixing accessories



ATTREZZATURE PER GRANDI FORMATI LARGE FORMAT TOOLS



KIT TAGLIO MANUALE TRADE / TRADE MANUAL CUTTING SYSTEM



ART.			
LPMC5	320 cm	3-15 mm	1

RUOTA DI SCORTA PER LPMC5 SPARE CUTTING WHEEL FOR LPMC5



ART. LPMC5-SW

- Da utilizzare con il kit di taglio (art. LFRS5)
- Adatto al taglio di piastrelle e lastre fino a 3.2mt di lunghezza
- Carrello di incisione rivoluzionario in grado di tagliare piastrelle fino a 15 mm di spessore

Componenti:

- 1 x carrello di incisione
- 1 x morsetto di rottura
- 1 x ruota di scorta
- 1 x sacchetto con accessori di fissaggio

- Suitable with Rail cutting system (item code: LFRS5)
- Suitable for cutting tiles and slabs sizes up to 3.2m long
- Revolutionary cutting head can cut tiles up to 15mm thick

Components:

- 1 x cutting head
- 1 x breaker nipper
- 1 x spare wheel in plastic box
- 1 x small tools bag with fixing accessories



KIT DI TAGLIO PER GRANDI FORMATI / RAIL CUTTING SYSTEM FOR BIG FORMAT TILE



ART.			
LFRS5	320 cm	3-15 mm	1

COMPATIBILE CON LFM05 E LFE05

- Guide rinforzate con barra in acciaio che rendono il taglio più fermo, preciso e hanno una durata più lunga
- Capacità di taglio: 3,6 mt

Componenti:

- 3 guide in alluminio
- 4 ventose in plastica
- 2 morsetti di fissaggio

SUITABLE FOR LFM05 AND LFE05

- Reinforced rails with steel rod, make cutting more stable, precise and longer lifetime
- Cutting ability: 3.6 m

Components:

- 3 aluminium rails
- 4 plastic suction cups
- 2 F clamp for fixing the rail



PINZA DI ROTTURA / TILE BREAKER



ART.	BREAKING
LFTBD	spessore massimo 8 mm Max. 8 mm thick

ATTREZZATURE PER GRANDI FORMATI LARGE FORMAT TOOLS

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE LASTRE / CLASSIC CARRIER SYSTEM




- Formato max.: 3.2x1.6mt
- Capacità max. di carico: 130kg
- 2 guide longitudinali con manici soft grip
- Lunghezza regolabile: 1700-3200mm
- Include 4 ventose a vuoto e 6 ventose in alluminio
- Struttura rigida e stabile per lastre di grande formato

- Max. Capacity: 3.2x1.6M
- Max. Lifting Capacity: 130kg (286 lbs)
- 2pcs longitudinal rails with soft grip handles
- Adjustable length: 1700-3200mm
- Includes 4 vacuum suction cup and 6 aluminum suction cup
- Robust and stable plate for large-format plates



ART.	MISURE/SIZE
LFCSV4	3.2x1.6 M



BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE / FOLDING WORK STAND TABLE



- Pochi secondi per aprirlo e richiuderlo
- Facile da trasportare e conservare
- Gambe in lega d'alluminio, piedini soft grip antiraffio
- Punti di supporto multipli, molto stabile anche su una superficie irregolare
- Adatto a qualsiasi tipo di cantiere

- Seconds to set up and fold up
- Easy storage and transport
- Aluminium alloy legs, soft grip ends zero scratch the ground surface
- Multiple support points, very stable without shaking on uneven ground
- Set up as a large portable workbench at any job site

ART.	DIMENSIONI APERTO OPENING	DIMENSIONE PIEGATO FOLDED DIMENSION	CAPACITÀ DI CARICO LOADING CAPACITY
LFFT	221x113x73 cm	32.5x19.5x88.5 cm	300 Kg

BANCO DA LAVORO MULTI-FUNZIONE PER PIASTRELLISTI/ TILERS MULTI-FUNCTION WORKBENCH



ART.	MISURE SIZE	CAPACITÀ DI CARICO LOADING CAPACITY
TWT900	116 cm	200 Kg

- Banco da lavoro portatile rinforzato con altezza di lavoro ergonomica
- Supporti per piastrelle estendibili per ottenere un piano di appoggio fino a 720mm
- Scanalatura longitudinale per tagli da 45° e 90° e fori da 110mm con guida per la foratura
- Tagliapiastrelle facile da posizionare e può fungere da piccola impalcatura
- Progettato con 4 gambe pieghevoli, maniglie e ruote per facilitare il trasporto
- Contiene due morsetti a F, righelli regolabili e sistema di bloccaggio
- Dimensioni tavolo: 1160mm, taglio dritto fino a 950mm

- Reinforced portable workbench with ergonomic working height
- Extendable tile supports for increased work surface upto 720mm
- Longitudinal groove for 45° & 90° cutting and 110mm holes with drill guide for drilling
- Easy to put the manual tile cutter on it and can be used as a small scaffold
- Designed with four folding legs, carrying handles and wheels for easy transport
- Comes complete with two F clamps, adjustable rulers and restraints
- Table size 1160mm and straight cutting size 950mm

BANCO DA LAVORO PER PIASTRELLISTI MASTER / TILER'S WORKING BENCH MASTER



NEW

- Banco multifunzione con gambe pieghevoli e ruote per il trasporto
 - Maniglie per il trasporto e altezza regolabile
 - Utile sia come tavolo che come carrello
 - Adatto per taglio, foratura, smaltatura ma anche per trasportare
 - Altezza regolabile a: 560mm, 613mm, 665mm, 717mm e 770mm
- All in one design with foldable legs and transport wheels
 - With carry handle and height adjustment to the floor
 - Work as a table or trolley for fixing problems to the wall or to the car etc.
 - Suitable for cutting, drilling, polishing jobs as well as transportation
 - Adjustable height in 560mm, 613mm, 665mm, 717mm and 770mm

ART.	DIMENSIONE BANCO APERTO OPEN SIZE	DIMENSIONE TAVOLO TABLE SIZE	DIMENSIONE TAVOLO ACCESSORI ACCESSORY TABLE SIZE
TWTMST	1070x440x760 mm	800x400 mm	180x400 mm



SMUSSATRICE ELETTRICA MITRE JOLLY / MITRE JOLLY CUTTING SYSTEM



ART.	DECRIZIONE/DESCRIPTION	MISURE/SIZE
LFMBF	Smussatrice angolare Mitre Jolly /Mitre Jolly Cutting System	270x146x190 mm


■ Dotato di disco diamantato da 125mm art. DPE125

- Include telaio da taglio e smerigliatrice angolare BIHUI
- Telaio realizzato in acciaio inox con cuscinetti che facilitano il movimento
- Range di taglio angolo 45°-48°
- Lunghezza di taglio illimitata
- Spessore di taglio max. 19mm
- Peso del prodotto: 5.2Kg
- Cappa aspirante 32mm dotata di collegamento per aspirapolvere
- Filettatura mandrino M14

■ Art. DPE125 Diamond blade 125 mm included

- It includes cutting frame and BIHUI angle grinder
- Made of stainless steel with cushion stripe
- Cutting angle range 45°-48°
- Max.cutting length unlimited
- Max.cutting thickness 19mm
- Product weight: 5.2Kg
- Dust collector for 32mm hood
- Spindle Thread M14

TELAIO DI TAGLIO / CUTTING FRAME



- Comprende un disco art. DPE125, un adattatore in gomma e una chiave
- It includes DPE125 cutting blade, rubber adaptor and wrench

ART.	DECRIZIONE/DESCRIPTION
LFMBF-BS	Telaio di taglio universale per smerigliatrici angolari Universal Cutting frame suitable for angle grinders



ATTREZZATURE PER GRANDI FORMATI

LARGE FORMAT TOOLS

BANCO DA LAVORO PROFESSIONALE / WORKING BENCH



- Banco stabile robusto e leggero per piastrelle di grande formato, permette di tagliare o forare senza il rischio di danneggiare il piano di lavoro
- Assemblaggio facile per il trasporto e comodo da conservare, può essere montato insieme a tavoli aggiuntivi per aumentare la superficie di lavoro
- Gambe pieghevoli e dotato di ganci
- Altezza: 800mm
- Spessore: 1400mm
- Lunghezza: 1800mm
- Capacità di carico max.: 200kg
- Adatto a piastrelle fino 3.6x1.4mt con due tavoli uniti

■ *A lightweight, robust and stable workbench for large-format tiles, enabling cutting / drilling without risk of damaging the work surface*

■ *Easily assembled for transport and storage and can be mounted together with additional tables for increased work surfaces*

■ *Foldable legs and storage hooks for cutting system*

■ *Height: 800mm*

■ *Width: 1400mm*

■ *Length: 1800mm*



■ *Max. Load: 200kg(441 lbs)*

■ *Suitable for tile size upto 3.6x1.4M after 2 tables joint together*

✓ **PATENTED**

ART.	MISURE/SIZE
LFWB	1.8x1.4 M





CARRELLO PER TRASPORTO LASTRE / TRANSPORT CART



- La soluzione ideale per muovere e trasportare grandi lastre o gres porcellanato di grande formato e per facilitare la spalmatura della colla sul retro della lastra
- Dotato di 4 ruote girevoli in gomma (bloccabili) posizionate ai 4 angoli, consente il controllo del movimento e della direzione e rende estremamente stabile la movimentazione
- Capacità max. di carico: 280kg
- Adatto per formati fino 3.2x1.6mt
- *The ideal solution to move large format slabs of porcelain stoneware in the warehouse, places of installation offering a work area to apply the adhesive*
- *Thanks to the four rubber castors (lockable) positioned on each corner, superb control of movement and direction is created plus they make it extremely stable*
- *Max. Load: 280kg (617 lbs)*
- *Suitable to display tile size upto 3.2x1.6mt*

ART.	MISURE/SIZE
LFCART	3.2x1.6 M



FISSATORE E REGOLATORE PIASTRELLE MULTI ANGOLO / MULTI ANGLE TILE FIXER & ADJUSTER



ART.	MISURE/SIZE
LFTFV6	Universale / Universal

- Dotato di ventose a vuoto
- Permette l'allineamento a 90°, 180° e 270° e regolatore di distanza
- Due tasti per regolare il livello delle piastrelle
- Struttura durevole e leggera
- Ideale per maneggiare gres, pietra o vetro

- With vacuum suction cup
- Work for 90° & 180° & 270° alignment and tile gap adjustment
- Two buttons for adjusting tile level
- Light duty and durable structure
- Ideal for handling with porcelain or stone tiles and glass



TAGLIAPIASTRELLE
TILE CUTTERS



TAGLIAPIASTRELLA C-LION / C-LION TILE CUTTER



RUOTA DI SCORTA PER TCB SPARE CUTTING WHEEL FOR TCB



ART. TCB-SW

- Telaio in lega di alluminio a doppio strato, resistente e durevole
- Disco di incisione in carburo di tungsteno con scala incisa per l'utilizzo con piastrelle di diverso spessore
- Impugnatura anti-rotazione per cambio dischi incisori da Ø1/4" (6mm) to Ø7/8" (22mm)
- Rotella di punteggio inclusa da Ø7/8" (22mm)
- Dispositivo di rottura magnetico a rilascio rapido per azionamento con una sola mano con capacità di rottura di 800 kg
- Dispositivo di rottura magnetico a rilascio rapido per azionamento con una sola mano con capacità di rottura di 800 kg
- Dispositivo di rottura ad assorbimento magnetico e rilascio rapido con potere di rottura di 800 kg per azionamento con una sola mano
- Guida di misurazione regolabile e righello laterale per il taglio di piastrelle da diverse angolazioni
- Impugnatura anti-scivolo con funzione di conservazione e snap-in per il bloccaggio del manico e chiusura a scatto per il bloccaggio del manico
- Luce a LED per vedere meglio e livella laser per un taglio ancora più preciso
- Tagliapiastrelle da 1mt e 1.2mt con design a rotelle
- Adatto per il taglio di qualsiasi tipologia di piastrelle: gres porcellanato, piastrelle smaltate ecc.
- Double-layer aluminum alloy chassis, strong and durable
- Tungsten carbide scoring wheel with etched scale for using with different tile thickness
- Anti-rotation handle for change scoring wheels from Ø1/4" (6mm) to Ø7/8" (22mm)
- Ø7/8" (22mm) scoring wheel included
- Magnetic absorption and fast release breaking device with 800kg breaking power for single-handed operation
- Adjustable measurement guide and side ruler for cutting tiles from different angle
- Anti-slip handle with storage function and snap-in for locking the handle
- LED light for extra vision and laser level for precise cutting (600mm version not included)
- 1M and 1.2M tile cutter with caster design
- Suitable for cutting all kinds of ceramic tiles, such as wall tiles, polished tiles and glazed tiles

ART.	LUNGHEZZA TAGLIO CUTTING LENGTH	LUNGHEZZA TAGLIO DIAGONALE DIAGONAL CUTTING LENGTH	SPESSORE TAGLIO CUTTING THICKNESS	FORZA DI ROTTURA BREAKING FORCE
TCB800	800 mm	560x560 mm	3-18 mm	800
TCB1000	1000 mm	700x700 mm	3-18 mm	800
TCB1200	1200 mm	850x850 mm	3-18 mm	800



Cambio rapido
del disco incisore
Quick change
a wheel



Impugnatura antiscivolo
con pomello apribile per
conservare il disco incisore
Anti-slip handle with
storage function



Chiusura a scatto per
il bloccaggio del manico
Snap-in for locking
the handle



TAGLIAPIASTRELLE TILE CUTTERS

TAGLIAPIASTRELLA INCISE / INCISE TILE CUTTER



INCISE
Precise cutting for tiles

RUOTA DI SCORTA PER TCA750 SPARE CUTTING WHEEL FOR TCA750



ART. TCA-SW

- Base sagomata in un pezzo unico in lega di alluminio
- Sistema a binario singolo, semplice e durevole
- Design dello stampaggio integrale per parte spezzata, testa di taglio e maniglia
- Manopola regolabile facile e intuitiva per adattarsi a piastrelle di diverso spessore
- Adatto per il taglio a 90° o qualsiasi altro angolo.
- Angolo di taglio e piatto della bilancia in bianco e nero
- Righello leggibile con scala a doppia riga e freccia di puntamento
- Posizionamento angolo con design di limitazione per una posizione facile e precisa
- Rinforzo inclinato riponibile per supporto extra

- One-piece aluminum alloy die casting forming base
- Single rail system, simple and durable
- Integral molding design for breaking part, cutting head and handle
- Smart and easy adjusting knob for fitting with different thickness tiles
- Suitable for cutting with 90° or any angles.
- Visible cutting angle and scale plate in white and black
- Readable ruler with double row scale and pointing arrow
- Angle positioning with limitation design for easy and precise location
- Storable inclined bracing for extra support

ART.	LUNGHEZZA TAGLIO CUTTING LENGTH	LUNGHEZZA TAGLIO DIAGONALE DIAGONAL CUTTING LENGTH	SPESSORE TAGLIO CUTTING THICKNESS	FORZA DI ROTTURA BREAKING FORCE
TCA750	750 mm	530x530 mm	5-18 mm	1000 kg



Sistema di taglio con cuscinetti
Ball bearing cutting system



Luce a Led
LED working light



Piastra di supporto elastica
Elastic support plate




Rinforzo inclinato
Inclined bracing



Posizionamento angolare
Angle positioning



Regolatore di spessore
Thickness adjuster



TAGLIAPIASTRELLA LASER / LASER TILE CUTTER



RUOTA DI SCORTA PER TCS SPARE CUTTING WHEEL FOR TCS



ART. TCS-SW

- Base in lega di alluminio a doppio strato con effetto ammortizzante, spessore 1,6mm
- Sistema di guida solido 20x40mm
- Rotella di incisione di lunga durata Ø22x5x5mm
- Dispositivo di rottura magnetico a rilascio rapido
- Cornice di taglio regolabile
- Barre di estensione per il taglio diagonale 1mt/1,5mt
- Guida per taglio diagonale a 45°
- Linea laser per una maggiore precisione

- Thick 1.6mm double layer aluminum alloy base with magnetic absorption
- Solid rail system 20x40mm
- Long lifetime scoring wheel Ø22x5x5mm
- Magnetic absorption breaking device
- Adjustable cutting frame
- Extension bars for 1M/1.5M mitre cutting
- Guide for mitre cutting 45°
- Laser line for extra precision

ART.	LUNGHEZZA TAGLIO CUTTING LENGTH	LUNGHEZZA TAGLIO DIAGONALE DIAGONAL CUTTING LENGTH	SPESSORE TAGLIO CUTTING THICKNESS	FORZA DI ROTTURA BREAKING FORCE
TCS1200	1200 mm	850x850 mm	6-15 mm	800 Kg
TCS1600	1600 mm	1130x1130 mm	3-18 mm	800 Kg



Linea laser per una maggiore precisione
Laser line for extra precision



Cornice di taglio regolabile
Adjustable cutting frame
Long lifetime scoring wheel



Magnetic absorption breaking device
Magnetic absorption breaking device




Guida per taglio diagonale a 45°
Mitre cutting 45°



Barre di estensione per il taglio diagonale 1mt/1,5mt
Extension bars for 1M mitre cutting



Sistema di guida solido
Solid rail system



TAGLIAPIASTRELLA MARTIAL / MARTIAL TILE CUTTER



**RUOTA DI SCORTA
PER TCM**
**SPARE CUTTING
WHEEL FOR TCM**



ART. TCM-SW


- Base con struttura in metallo con molla e piastra di base cava
- Binario di guida singolo con 10 cuscinetti a sfera e impugnatura comoda
- Nervature/centine intermedie per saldatura ferro piatto
- Barra di supporto in acciaio pesante
- Dispositivo di rottura magnetico a rilascio rapido
- Misura per tagli angolari e lineari
- Con ruote per il trasporto e manici

- Metal structure base with spring and hollow base plate
- Single guide rail with 10 ball bearings and labor-saving handle
- Flat iron welding intermediate ribs
- Strong steel support bar
- Magnetic absorption breaking device
- Gauge for straight and angled cutting
- With transport wheels and handles.

ART.	LUNGHEZZA TAGLIO CUTTING LENGTH	LUNGHEZZA TAGLIO DIAGONALE DIAGONAL CUTTING LENGTH	SPESSORE TAGLIO CUTTING THICKNESS	FORZA DI ROTTURA BREAKING FORCE
TCM900	900 mm	635x635 mm	5-16 mm	800 Kg
TCM1200	1200 mm	850x850mm	5-16 mm	800 Kg
TCM1650	1650 mm	1165x1165 mm	5-16 mm	800 Kg



Dispositivo di rottura
Breaking Device



Ruote per il trasporto
Transport Wheels



Telaio di taglio con ruota di incisione a lunga durata
Adjustable cutting frame Long lifetime scoring wheel



10 cuscinetti
Ball bearings x 10



Con guide di taglio regolabili per tagli lineari e a 45°
With adjustable cutting guides for 0° and 45° cuts




Base in metallo con molle
Metal base with spring



TAGLIAPIASTRELLE
TILE CUTTERS



TAGLIAPIASTRELLE AUTOMATICA MULTIFUNZIONE AUTOMATIC MULTIFUNCTIONAL CUTTING MACHINE




ART.	TCSA1600
POTENZA/OUTPUT	3000W
VOLTAGGIO/ VOLTAGE	220V/230V-50Hz/60Hz
VELOCITÀ/ SPEED	10000r/min±500r
LAMA DI TAGLIO/ CUTTING BLADE	120x20x1.3 mm
MAX. LAMA DI TAGLIO MAX CUTTING BLADE	135x20x10 mm
MAX. PROFONDITÀ DI TAGLIO MAX CUTTING DEPTH	30 mm
MAX. ANGOLO DI TAGLIO MAX CUTTING ANGLE	45°
LUNGHEZZA DI TAGLIO CUTTING LENGTH	1600 mm
LUNGHEZZA DI TAGLIO DIAGONALE DIAGONAL CUTTING LENGTH	1130x1130 cm

■ Dotato di 2 dischi da taglio: DCBS120 (120 mm) e DCBS130 (130 mm)

- Per tagli dritti e a 45°, tagli diagonali, bordi toro, ecc.
- Pompa dell'acqua e dispositivo laser integrato
- Gambe pieghevoli con ruote integrate per il trasporto
- Max. Profondità taglio: 30mm
- Adatto per il taglio di gres, ceramica, pietre e altri materiali

■ 2 Cutting blades included: DCBS120 (120 mm) and DCBS130 (130 mm)

- For straight and 45° cut, diagonal cut, bullnose edges etc
- Built with a water pump and laser line
- Folding legs with built-in wheels for transportation
- Max. cutting depth: 30mm
- Suitable for cutting ceramics, stoneware, porcelain and other materials



ADATTO PER FORARE, TAGLIARE E LUCIDARE
SUITABLE FOR DRILLING, CUTTING AND POLISHING



FORARE
DRILLING



TAGLIARE
CUTTING



LUCIDARE
POLISHING

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A VELOCITÀ VARIABILE DA 5" 5" VARIABLE SPEED ANGLE GRINDER



- Con avviamento graduale a velocità costante
- Filettatura mandrino M14
- 6 livelli di velocità da 3,000 a 11,000 RPM
- Con cavo 3M e protezione da spegnimento
- Impugnatura laterale in gomma TPR a 2 posizioni
- Include chiave inglese, protezione, impugnatura laterale e spazzole in carbonio
- Adatta per dischi fino a 125 mm

- With constant speed soft start
- Spindle Thread M14
- 6 variable gears from 3,000-11,000RPM
- With 3M cord and power-off protection
- 2-position TPR side handle
- Includes wrench, guard, side handle, carbon brushes
- Suitable for blades up to 125 mm

ART.	POTENZA/ OUTPUT	VOLTAGGIO/ VOLTAGE	VELOCITÀ/ SPEED
AG1200	1200W	230V/50Hz	3000-11000RPM

UTENSILI DIAMANTATI DIAMOND TOOLS



DISCO DIAMANTATO B-TURBO / B-TURBO DIAMOND BLADE




- Corona diamantata continua, altezza 7mm
- Spessore sottile da 1 mm per tagli rapidi e meno polvere
- Adatto per tagli di piastrelle in gres, marmo, lastre sottili ecc.

- Full 7mm height continuous diamond rim
- Thin 1 mm thickness for faster cuts and less dust
- Suitable for cutting hard tiles, marble, slim slab etc.

ART.				
DCDT85	85mm	22.23 mm	7 mm	



DISCO DIAMANTATO B-TURBO / B-TURBO DIAMOND BLADE



- Corona diamantata continua, altezza 7mm
- Foro centrale rinforzato con doppia flangia da 55mm
- Adatto per tagli di piastrelle in gres, marmo, lastre sottili ecc.

- Full 7mm height continuous diamond rim
- Central bore reinforced with 55mm double flange
- Suitable for cutting hard tiles, marble, slim slab etc

ART.				
DCDT115	115 mm	22.23 mm	7 mm	



DISCO DIAMANTATO B-TURBO / B-TURBO DIAMOND BLADE



- Corona diamantata continua, altezza 7mm
- Foro centrale rinforzato con doppia flangia da 70mm
- Adatto per tagli di piastrelle in gres, marmo, lastre sottili ecc.


- Full 7mm height continuous diamond rim
- Central bore reinforced with 70mm double flange
- Suitable for cutting hard tiles, marble, slim slab etc

ART.				
DCDT200	200 mm	25.4 mm	7 mm	
DCDT230	230 mm	22.23 mm	7 mm	





DISCO DIAMANTATO B-MASTER / B-MASTER DIAMOND BLADE




- Corona diamantata continua, altezza 10mm
- Foro centrale rinforzato con doppia flangia da 55 mm
- Adatto per tagli di piastrelle in ceramica, gres porcellanato, ecc.

- Full 10mm height continuous diamond rim
- Central bore reinforced with 55mm double flange
- Suitable for cutting Hard Tiles, Porcelain tiles, Ceramic tiles etc

ART.				
DCDA115	115 mm	22.23 mm	10 mm	



DISCO DIAMANTATO B-SLIM / B-SLIM DIAMOND BLADE




- Corona diamantata continua, altezza 7mm
- Foro centrale rinforzato con doppia flangia da 70mm
- Adatto per tagli di lastre sottili, gres porcellanato, ceramica, ecc

- Full 7mm height continuous diamond rim
- Central bore reinforced with 70mm double flange
- Suitable for cutting slim slab, porcelain tiles, ceramic tiles etc

ART.				
DCDS115	115 mm	22.23 mm	7 mm	



DISCO DIAMANTATO B-MAGIC / B-MAGIC DIAMOND BLADE




- Corona diamantata continua, altezza 10mm
- Foro centrale rinforzato con doppia flangia da 55 mm
- Adatto per tagli di piastrelle in gres, marmo, lastre sottili ecc.

- Full 10mm height continuous diamond rim
- Central bore reinforced with 55mm double flange
- Suitable for cutting porcelain, marble, slim slab

ART.				
DCDW115	115 mm	22.23 mm	10 mm	



DISCO DIAMANTATO B-SPEEDY / B-SPEEDY DIAMOND BLADE



- Corona diamantata continua, altezza 10mm
- Foro centrale rinforzato con doppia flangia da 55 mm
- Adatto per tagli di piastrelle in ceramica, gres porcellanato,, ecc

- Full 10mm height continuous diamond rim
- Central bore reinforced with 55mm double flange
- Suitable for cutting hard tiles, porcelain tiles, ceramic tiles etc

ART.				
DCDM115	115 mm	22.23 mm	10 mm	
DCDM125	125 mm	22.23 mm	10 mm	



DISCO DIAMANTATO B-MOSAIC / B-MOSAIC DIAMOND BLADE



- Corona diamantata continua, altezza 10mm
- Adatto per tagli di tutti i tipi di mosaici (ceramica, vetro, pietra ecc.)

- Full 10mm height continuous diamond rim
- Suitable for cutting Mosaic Tiles, Glass mosaic, Stone mosaic etc

ART.				
DCDC115	115 mm	22.23 mm	10 mm	
DCDC125	125 mm	22.23 mm	10 mm	



DISCO DIAMANTATO SUPER NARROW / SUPER NARROW TEETH DIAMOND BLADE




- Profondità di taglio a secco fino a 20mm
- Flangia rinforzata e a lunga durata
- Tagli sottili e meno polvere
- Adatto a piastrelle, marmo, pietra naturale e artificiale
- Dry cutting depth upto 20mm
- Reinforced flange & Long lifetime
- Fine cuts and less dust
- suitable for tiles, marble, natural and artificial stone

ART.				
DCBN115	115 mm	22.23 mm	10 mm	
DCBN5	125 mm	22.23mm	10 mm	



DISCO DIAMANTATO SEGMENT / SEGMENT DIAMOND BLADE




- Corona diamantata continua, altezza 10 mm
- Spessore disco 1,8 mm per tagli universali
- Realizzato con acciaio speciale per una maggiore rigidità
- Taglio ad alta velocità con scheggiatura minima e autoraffreddamento
- Perfetto con smerigliatrice angolare
- Adatto a piastrelle in gres porcellanato, ceramica ecc
- Full 10mm height continuous diamond rim
- Thick 1.8mm body for universal cutting purpose
- Made with special steel for additional rigidity
- High speed cutting with minimal chipping and self cooling
- Perfect for use with angle grinder
- Suitable for cutting Hard Tiles , Porcelain tiles, Ceramic tiles etc.

ART.				
DCBS120	120 mm	20.00 mm	10 mm	
DCBS130	130 mm	20.00 mm	10 mm	



DISCO DIAMANTATO METAL MASTER / METAL MASTER DIAMOND BLADE



- Corona diamantata continua, altezza 3mm
- Spessore 1.4mm thickness per taglio sottile
- Adatto per tagli di alluminio, tubi d'acciaio, fogli d'acciaio, ferro angolare, tubi in PVC, armature
- Full 3mm height continuous diamond rim
- 1.4mm thickness for slim cutting
- suitable for cutting aluminium, steel pipe, steel sheet, angle iron, pvc pipe, rebar

ART.				
DSBC125	125 mm	22.23 mm	3 mm	



MOLA DIAMANTATA BRASATA PER TAGLIO E MOLATURA
VACUUM BRAZED DIAMOND CUTTING & GRINDING WHEEL



- Progettato per bisellatura, piccoli tagli, levigatura, arrotondamento e sagomatura di angoli e bordi
- Adatto per gres porcellanato, marmo, granito ecc.
- Designed for bevelling, small cuts, grinding, rounding and shaping edges and corners
- Suitable for materials like porcelain, marble, granite etc.

ART.			MAX RPM	
DCWMM5	125 mm	M14	12250	




MOLA DIAMANTATA ELETTRODEPOSTA PER TAGLIO E MOLATURA
ELECTROPLATED DIAMOND CUTTING AND GRINDING WHEEL



- Progettato per bisellatura, piccoli tagli, levigatura, arrotondamento e sagomatura di angoli e bordi
- Adatto per gres porcellanato, marmo, granito ecc.
- Designed for bevelling, small cuts, grinding, rounding and shaping edges and corners
- Suitable for materials like porcelain, marble, granite etc.

ART.			MAX RPM	
DCWME5	125 mm	M14	12250	



DISCO PER SMERIGLIATURA E TAGLIO BORDI / EDGE CUTTING & GRINDING BLADE



- Corona diamantata continua, altezza 25mm
- Spessore 2.0mm
- Taglio ad alta velocità con scheggiatura minima e autoraffreddamento
- Adatto a piastrelle in gres porcellanato, ceramica ecc

- Full 25mm height continuous diamond rim
- 2.0mm thickness
- High speed cutting with minimal chipping and self cooling
- Suitable for cutting hard tiles , porcelain tiles , ceramic tiles etc.



ART.			MAX RPM	
DPE125	125 mm	22.23mm	12250	


DISCO PER SMERIGLIATURA E TAGLIO BORDI / DIAMOND CUTTING AND GRINDING BLADE



- Corona diamantata piena, altezza 30mm
- Spessore 1.0mm per tagli rapidi
- Taglio ad alta velocità per scheggiatura minima
- Adatto al taglio di vetro, gres porcellanato, lastre, ecc.

- Full 30mm height diamond rim
- Thin 1.0mm thickness for faster cuts
- High speed cutting with minimal chipping
- Suitable for cutting glass , porcelain tiles , slab etc

ART.			MAX RPM	
DPG125	125 mm	22.23mm	12250	



UTENSILI DIAMANTATI DIAMOND TOOLS



DISCO DIAMANTATO MINI / MINI DIAMOND BLADE



- Ausilio per l'installazione con i sistemi di posa autolivellanti
- Per taglio preciso e veloce con grande adattabilità
- Ideale per taglio di ceramiche, gres porcellanato, marmo e pietra

- Suitable for helping during tile levelling system's installation
- For fast and precise cutting with great adaptability
- Ideal for cutting ceramic tiles, porcelain, marble and stone

ART.				
DCW50	50 mm	M14	6 mm	
DCW60	60 mm	M14	6 mm	




TAMPONE DIAMANTATO / DIAMOND HAND PAD



- Per la levigatura a secco e a umido di bordi e superfici
- Adatto a piastrelle, gres, marmo e vetro
- Utilizzare l'intera superficie diamantata per risultati di alta qualità
- Dimensione: 55x95mm

- For wet & dry grinding edges and surfaces
- Suitable for tile, porcelain, marble and glass
- Use the entire diamond surface for the best results
- Size: 55x95mm

ART.	GRIT/GRANA
DHP060	60#
DHP120	120#
DHP200	200#
DHP400	400#





MOLA A TORO PREMIUM / PREMIUM BULLNOSE GRINDING WHEEL



- Design a toro per una veloce bisellatura
- Grana media per una levigatura generale
- Perfetta per la smussatura degli angoli
- Adatta per levigare gres porcellanato, ceramica ecc.
- *Bullnose design for quick bevelling*
- *Medium grit for general grinding*
- *Perfect for use with angle grinder*
- *Suitable for grinding hard tiles, porcelain tiles, ceramic tiles etc*

ART.		SPESSORE THICKNESS	MAX RPM	
DGW310	75 mm	10 mm	11000	
DGW320	75 mm	20 mm	11000	



MOLA MEZZO TORO / DEMI-BULLNOSE GRINDING WHEEL




- Design a mezzo toro per una veloce bisellatura
- Grana media per una levigatura generale
- Perfetta per la smussatura degli angoli
- Adatta per levigare gres porcellanato, ceramica ecc.
- *Demi-Bullnose design for quick bevelling*
- *Medium grit for general grinding*
- *Perfect for use with angle grinder*
- *Suitable for grinding hard tiles, porcelain tiles, ceramic tiles etc*

ART.		SPESSORE THICKNESS	MAX RPM	
DGV310	75 mm	10 mm	11000	
DGV315	75 mm	15 mm	11000	




MOLA LAMELLARE DIAMANTATA UNIVERSALE / UNIVERSAL DIAMOND GRINDING FLAP WHEEL



- Design turbo a spirale per una levigatura rapida
- Lamelle resistenti in diamante e carburo di silicio
- Diametro 22.23, adatto alla maggior parte delle smerigliatrici ad angolo
- Adatto a smerigliare e levigare materiali quali gres, marmo e granito, ecc.
- *Spiral turbo design for fast grinding*
- *Durable diamond and silicon carbide flaps*
- *Bore size 22.23, suitable for most angle grinder*
- *Suitable for grinding and smoothing materials like porcelain, marble and granite*

ART.		GRANA / GRIT	MAX RPM	
DPF060	115 mm	#60	10500	
DPF120	115 mm	#120	10500	






SUPPORTO PER PLATORELLO / POLISHING PAD HOLDER



- Supporto in gomma con filettatura M14
- Rubber backing with M14

ART.	MISURE/SIZE	FILETTATURA / THREAD
DPPH4	100 mm	M14

PLATORELLI DIAMANTATI BRASATI SOTTOVUOTO PER LUCIDATURA VACUUM BRAZED DIAMOND POLISHING PAD




- Permette una finitura perfetta
- Ideale per la lucidatura di superfici lisce e per la bisellatura dei bordi
- Adatto a piastrelle, gres porcellanato, marmo e vetro
- Aggressive and well finish
- Great for polishing flat surface and bevelling edges
- Designed for tile, porcelain, marble and glass

ART.	MISURE/SIZE	GRANA / GRIT
DPV405	100 mm	#50
DPV410	100 mm	#100



PLATORELLI DIAMANTATI PER LUCIDATURA / DIAMOND POLISHING PADS



- Durevoli, finitura perfetta
- Ideale per la lucidatura di superfici lisce e per la bisellatura dei bordi
- Adatti soprattutto alla lucidatura e bisellatura di prodotti di colore chiaro
- Durable, well finish
- Great for polishing flat surfaces and bevelled edges
- Specially ideal for white and light color ceramic tiles and other materials

ART.	MISURE/SIZE	GRANA / GRIT
DPP405	100 mm	#50
DPV410		#100
DPP420		#200
DPP480		#800
DPP415		#1500





ADATTO A CERAMICA
E GRES PORCELLANATO
SUITABLE FOR PORCELAIN
& HARD TILES



UTILIZZO A SECCO
USE DRY



DA UTILIZZARE CON SMERIGLIATRICE
ANGOLARE DA 11000 RPM
USE WITH
ANGLE GRINDER 11000 RPM




FRESA A TAZZA TURBO DRY / TURBO DRY DRILL BIT



- Punta diamantata brasata sottovuoto
- Filettatura M14 o 5/8"-11 per smerigliatrice angolare
- Velocità maggiore e lunga durata
- Velocità consigliata: 11000RPM
- Adatto a ceramica, marmo e granito

- Vacuum brazed diamond drill bit
- M14 or 5/8"-11 thread to angle grinder
- Fast speed and long lifetime
- Suggested RPM 11000
- Suitable for drilling porcelain, marble and granite


ART.	MISURE SIZE	ART.	MISURE SIZE
DBDF06	6 mm	DBDF38	38 mm
DBDF08	8 mm	DBDF40	40 mm
DBDF10	10 mm	DBDF45	45 mm
DBDF12	12 mm	DBDF50	50 mm
DBDF14	14 mm	DBDF55	55 mm
DBDF20	20 mm	DBDF60	60 mm
DBDF25	25 mm	DBDF68	68 mm
DBDF28	28 mm	DBDF70	70 mm
DBDF30	30 mm	DBDF82	82 mm
DBDF35	35 mm	DBDF115	115 mm



Porcellana Porcelain					
Marmo Marble					
Travertino Travertine					
Granito Granite					
Ceramica Ceramic					

Durata / Lifetime





PUNTA DIAMANTATA A SECCO A CAMBIO RAPIDO / QUICK CHANGE DIAMOND DRY DRILL BIT



- Manico a clip rapido
- Alte prestazioni e durata superiore
- Velocità consigliata: 2500RPM
- Adatto per gres, marmo e granito
- Quick clip handle
- High performance and long lifetime
- Suggested RPM 2500
- Suitable for drilling porcelain, marble and granite

ART.	MISURE / SIZE
DBDQ06	6 mm
DBDQ08	8 mm
DBDQ10	10 mm
DBDQ12	12 mm



CERA REFRIGERANTE / COOLING WAX



- Per raffreddare le punte diamantate
- Utile per una maggiore durata e velocità di foratura
- For cooling tile drill bit
- Prolonger lifetime and drilling speed

ART.	CONF./PACKAGE
DBCW100	100 PZ/PC
DBCW30	1 PZ/PC

ADATTATORE PER MANDRINO TRAPANO / DRILL CHUCK ADAPTOR



- Adatto a convertire la filettatura M14 in connessione esagonale per trapano
- Velocità consigliata: MIN 2500RPM
- For converting M14 thread into hexagon connection for drill machine
- Suggested MIN RPM 2500

ART.	MISURE / SIZE
DBAMH	M14-Hexagon



KIT TAZZE DIAMANTATE / DIAMOND TURBO DRILL SET



- Punta diamantata brasata sottovuoto
- Filettatura M14 per smerigliatrice angolare
- Adattatore esagonale per trapano elettrico
- Velocità maggiore e lunga durata
- Kit contenente 6 punte nelle misure: Ø6x64, Ø8x64, Ø20x74, Ø35x74, Ø50x74, Ø70x74mm
- Vacuum brazed diamond drill bit
- M14 connection to angle grinder
- Hexagon adaptor for electric drill
- Fast speed and long lifetime
- Drills in size Ø6x64, Ø8x64, Ø20x74, Ø35x74, Ø50x74, Ø70x74mm

ART.	KIT
DBDMK6	6 pcs Set

KIT TAZZE DIAMANTATE / DIAMOND TURBO DRILL SET



- Punta diamantata brasata sottovuoto
- Filettatura M14 per smerigliatrice angolare
- Adattatore esagonale per trapano elettrico
- Velocità maggiore e lunga durata
- Kit contenente 6 punte nelle misure: Ø25x74, Ø35x74, Ø40x74, Ø45x74, Ø50x74, Ø68x74mm
- Vacuum brazed diamond drill bit
- M14 connection to angle grinder
- Hexagon adaptor for electric drill
- Fast speed and long lifetime
- Drills in size Ø25x74, Ø35x74, Ø40x74, Ø45x74, Ø50x74, Ø68x74mm

ART.	KIT
DBDMS6	6 pcs Set

SET 16 PZ UTENSILI DIAMANTATI PROFESSIONALI / 16PCS PROFESSIONAL DIAMOND TOOLS SET



- Valigetta per una migliore conservazione degli utensili
- Contiene tutto il necessario per il posatore professionale
- Organizer Set for a perfect tools storage
- It contains everything needed for professionals

ART.	KIT
DBDFS16	16 pcs Set

Componenti

- 1 x fresa a tazza turbo Dry da 20mm Art.DBDF20
- 1 x fresa a tazza turbo Dry da 38mm Art. DBDF38
- 1 x platorello grana 50 Art. DPP405
- 1 x platorello grana 100 Art. DPP410
- 1 x platorello grana 200 Art. DPP420
- 1 x platorello grana 800 Art. DPP480
- 1 x platorello grana 1500 Art. DPP415
- 1 x supporto per platorello Art. DPPH4
- 1 x disco diamantato B-MASTER Art. DCDA115
- 1 x disco diamantato B-SPEEDY Art. DCDM115
- 1 x disco diamantato B-SLIM Art. DCDS115
- 1 x disco diamantato Super Narrow Art. DCBN5
- 1 x disco diamantato B-MOSAIC Art. DCDC125
- 1 x tampone diamantato grana 60 Art. DHP060
- 1 x cilindro diamantato 20 mm Art. DMB20
- 1 x fresa diamantata 2-38 mm Art. DMC238

Components

- 1 x TURBO DRY DRILL BIT 20 mm Code DBDF20
- 1 x TURBO DRY DRILL BIT 38 mm Code DBDF38
- 1 x Diamond Polishing Pad Grit 50 Code DPP405
- 1 x Diamond Polishing Pad Grit 100 Code DPP410
- 1 x Diamond Polishing Pad Grit 200 Code DPP420
- 1 x Diamond Polishing Pad Grit 800 Code DPP480
- 1 x Diamond Polishing Pad Grit 1500 Code DPP415
- 1 x Polishing Pad Holder CODE DPPH4
- 1 x B-MASTER Diamond blade Code DCDA115
- 1 x B-SPEEDY Diamond blade Code DCDM115
- 1 x B-SLIM Diamond blade Code DCDS115
- 1 x Super Narrow Diamond blade Code DCBN5
- 1 x B-MOSAIC Diamond blade Code DCDC125
- 1 x Diamond Hand Pad Grit 60 Code DHP060
- 1 x Diamond Mill 20 mm Code DMB20
- 1 x Diamond Mill 2-38 mm Code DMC238




ADATTO A CERAMICA
E GRES PORCELLANATO
SUITABLE FOR PORCELAIN
& HARD TILES



UTILIZZO A SECCO
USE DRY



DA UTILIZZARE CON SMERIGLIATRICE
ANGOLARE DA 11000 RPM
USE WITH
ANGLE GRINDER 11000 RPM



CILINDRO DIAMANTATO / DIAMOND MILL



- Grana media
- Velocità consigliata: MIN. 1500RPM
- Adatto ad allargare o lucidare i fori dopo la perforazione
- Medium grit
- Suggested MIN RPM 1500
- For enlarge or polishing holes after drilling

ART.	MISURE SIZE	FILETTATURA THREAD
DMB20	20 mm	M14
DMB10	10 mm	M14

FRESA DIAMANTATA MULTI-FUNZIONE / MULTI-FUNCTION DIAMOND MILL



- Grana media
- Velocità consigliata: MIN. 1500RPM
- Disponibile in M14 o 5/8"-11
- Adatto ad allargare o lucidare fori dopo la perforazione
- Smussatura 0-10mm, Ø10mm, 10-25mm, Ø25mm, Ø25-48mm
- Medium grit
- Suggested min. RPM 1500
- Available in M14 or 5/8"-11
- For enlarge or polishing holes after drilling
- Chamfering 0-10mm, Ø10mm, 10-25mm, Ø25mm, Ø25-48mm



ART.	MISURE SIZE	FILETTATURA THREAD
DM4N1	4 in 1	M14


FRESA DIAMANTATA / DIAMOND MILL



- Grana media, punta a cono
- Velocità consigliata: MIN. 1500RPM
- Adatto ad allargare o lucidare fori dopo la perforazione
- Medium grit, Conical top
- Suggested min. RPM 1500
- For enlarge or polishing holes after drilling

ART.	MISURE SIZE	FILETTATURA THREAD
DMC238	2-38mm	M14

FRESA DIAMANTATA / DIAMOND MILL



- Grana media, punta piatta
- Velocità consigliata: MIN. 1500RPM
- Adatto ad allargare o lucidare fori dopo la perforazione
- Medium grit, flat top
- Suggested min. RPM 1500
- For enlarge or polishing holes after drilling

ART.	MISURE SIZE	FILETTATURA THREAD
DMF2048	20-48mm	M14



KIT FRESE DIAMANTATE CON CERA / DIAMOND MILLS SET WITH COOLING WAX



- Utile per una maggiore durata e velocità di foratura
- Misure disponibili: 3/8", 10mm, 3/4", 20mm, 3/32"-1-1/2", 2-38mm, 3/4"-1-7/8", 20-48mm
- Cera per punte diamantate
- Filettatura M14 per smerigliatrice angolare
- Adattatore universale per trapano elettrico
- Fast speed and long lifetime
- Available mills size: 3/8", 10mm, 3/4", 20mm, 3/32"-1-1/2", 2-38mm, 3/4"-1-7/8", 20-48mm
- Wax for Diamond Dry Drills
- M14 connection to angle grinder
- Hexagon adaptor for electric drill

ART.	KIT
DBDFS6	6 pcs Set

GUIDA DI FORATURA A VENTOSA / DRILL GUIDE MASTER




- Presa ad acqua integrata per perforazione a umido
- Adatto alla guida di trapani con punte da 4mm a 115mm
- Dimensione foro fissa da 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 35mm
- Piastra in acciaio regolabile con apertura massima 80mm
- Per fori da 81mm a 115mm, posizionare la punta all'estremità della guida
- Allentando semplicemente la vite, la ventosa è utilizzabile anche separatamente (capacità di carico max. 35kg)
- Ventosa utilizzabile con piastrelle, vetro, marmo, granito, ecc.
- Integrated water hole attach to cooling system for wet drilling
- For guiding hole saw drill from 4mm to 115mm
- Fixed hole size in 4,5,6,7,8,10,12,20,35mm
- Adjustable steel plate with maximum opening length 80mm
- For 81mm to 115mm drills, place the drills at the end of the guide
- Loose the screw, suction cup can be used individually with max. capacity of 35Kg (77lbs)
- Suction cup suitable for tiles, glass, marble, granite, etc.

ART.	MISURE/SIZE
DBGM	Universale/Universal



LOCALIZZATORE DI FORATURA PER PIASTRELLE REGOLABILE MULTIFUNZIONE MULTI-FUNCTIONAL ADJUSTABLE TILE HOLE LOCATOR



- Realizzato in lega di alluminio da 2,5mm, alta resistenza all'usura
- Calibrazione laser in centimetri/pollici, semplice da usare
- Composto da 6 sezioni articolate pieghevoli a 360°
- Guida per fori da 25, 40, 45, 55 e 75mm su piastrelle, marmo, vetro, granito, ecc.

- Made of 2.5mm aluminum alloy material, durable and perfect thickness
- Laser calibration in both centimeters and inches, easy and simple
- Six-sided foldable arms with 360° freely fixing knobs
- Guide in 25, 40, 45, 55 and 75mm drilling holes on tiles, glass, marble, granite etc.


ART.	MISURE/SIZE
DBG6	UNIVERSALE/UNIVERSAL

BANCO ANTISCIVOLO RACCOGLIPOLVERE MULTIUSO / MULTI-PURPOSE DUST BOX



- Utilizzato per foratura e taglio
- Foro per la polvere collegato all'aspirapolvere
- Portarifiuti
- Manico morbido per un trasporto facile
- Struttura leggera e solida
- Suitable for drilling and cutting
- Dust hole connecting with vacuum machine
- Dust trash door underneath
- Soft handle for easy carry
- Light weight and solid structure

ART.	MISURE/SIZE
TDB	500x350x62 mm



DEPOLVERATORE PER SECCHIO / BUCKET DUST COLLECTOR



- Ideale per l'aspirazione della polvere durante il processo di riempimento e miscelazione
 - Bloccaggio rapido sul secchio con molla
 - Raccordo di gomma a 3 gradini per aspirapolvere
 - Estrazione rapida per ridurre la polvere
 - Adatto per miscelare secchi fino a 35 mm di spessore
 - Tutela il lavoratore e l'ambiente
- *Ideal for dust extraction in the filling and mixing process*
 - *Quick clamping on the bucket with spring*
 - *3-steps rubber connector to the vacuum cleaner*
 - *Fast extraction design for reduced dust*
 - *Suitable for mixing bucket upto 35mm thickness*
 - *Benefits to health and environment*



ART.	MISURE/SIZE
TDBM	UNIVERSALE/UNIVERSAL

ASPIRATORE DI POLVERE DA FORATURA / DRILLING DUST EXTRACTOR



- Raccoglie la polvere durante la foratura su rivestimenti o pavimenti
 - Progettato anche per guidare la foratura
 - Adattatore in gomma universale Ø25-35mm
 - La base di tenuta in gomma impedisce la fuoriuscita di polveri sottili
 - Telaio a V in acciaio per una migliore resistenza
 - Adatto a piastrelle, cemento, mattoni, ecc.
- *Collects dust while drilling on wall or floor*
 - *Designed also for guiding the hole drilling*
 - *Universal rubber adaptor diam. 25-35mm*
 - *Rubber sealing base largely prevents the leakage of fine dust*
 - *Steel V frame for enhanced strength*
 - *Suitable for tiles, concrete and bricks etc.*

ART.	MISURE/SIZE
TDBS	Fino a 72 mm / Up to 72 mm

CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICE / GRINDING DUST EXTRACTOR



- Tutela la salute e mantiene la pulizia sul luogo di lavoro mediante la levigatura senza polvere
 - Attacco universale per aspirazione: diam. 25-35mm
 - Il bordo della spazzola impedisce la fuoriuscita di polveri sottili
 - La parte anteriore regolabile permette anche la levigatura dei bordi
 - Chiusura a scatto regolabile per essere utilizzata anche con la smerigliatrice angolare
- *Better health and less cleaning due to dust-free grinding*
 - *Universal vacuum cleaner connection: diam 25-35mm*
 - *Brush rim largely prevents the leakage of fine dust*
 - *Adjustable front part allows edge work*
 - *Adjustable snap closure for secure mounting on the angle grinder*

SPAZZOLA DI RICAMBIO REPLACEMENT BRUSH



ART. DCWDEB

ART.	MISURE/SIZE
DCWDE5	100-125 mm



MOLA A TAZZA PER RIMOZIONE COLLA VACUUM BRAZED COATING & GLUE GRINDING CUP WHEEL



- Rimozione più rapida ed efficace del materiale e della preparazione della superficie
- Ampi fori progettati per favorire e mantenere uno schema di taglio a freddo stabile e ridurre l'usura
- Alta resistenza contro urti e abrasioni
- Adatto per levigare materiali come cemento, granito, arenaria e rimuovere materiale da costruzione (colle, epossidici, vernici, ecc.)
- *Spiked diamonds for aggressive and fast material removal as well as surface preparation*
- *Features with air holes designed to aid in and maintain a cool stable cutting pattern and reduced wear*
- *Reinforced compound technology with high durability against impact and abrasion*
- *Suitable for grinding, smoothing and for removing of adhesives and materials from concrete, granite, sandstone and building material*

ART.			MAX RPM	
DCWG5	125mm	22.23mm	12250	



MOLA A TAZZA A DOPPIA FILA / DUAL-ROW CUP WHEEL



- Design a doppia fila per una rimozione rapida e aggressiva del materiale e per la preparazione della superficie
- Caratterizzato da fori d'aria progettati per aiutare e mantenere un modello di taglio stabile e freddo e un'usura ridotta
- Adatto per levigare materiali come cemento, granito, arenaria e rimuovere materiale da costruzione (colle, epossidici, vernici, ecc.)
- *Double row design for aggressive and fast material removal as well as surface preparation*
- *Features with air holes designed to aid in and maintain a cool stable cutting pattern and reduced wear*
- *Suitable for grinding, smoothing and for removing of adhesives and materials from concrete, granite, sandstone and building material*

ART.			MAX RPM	
DCWD5	125 mm	22.23 mm	12250	
DCWD7	180 mm	22.23 mm	8500	



MOLA TURBO CUP / TURBO CUP WHEEL



- Rimozione più rapida ed efficace del materiale e della preparazione della superficie
- Ampi fori progettati per favorire e mantenere uno schema di taglio a freddo stabile e ridurre l'usura
- Adatto per levigare materiali come cemento, granito, arenaria e rimuovere materiale da costruzione (colle, epossidici, vernici, ecc.)
- *Spiral turbo design for aggressive and fast material removal as well as surface preparation*
- *Features with large air holes designed to aid in and maintain a cool stable cutting pattern and reduced wear*
- *Suitable for grinding, smoothing and for removing of adhesives and materials from concrete, granite, sandstone and building material*

ART.			MAX RPM	
DCWT5	125 mm	22.23 mm	12250	
DCWT7	180 mm	22.23 mm	8500	



MOLA A TAZZA TURBO / FAN CUP WHEEL



- Rimozione più rapida ed efficace del materiale e della preparazione della superficie
- Ampi fori progettati per favorire e mantenere uno schema di taglio a freddo stabile e ridurre l'usura
- Adatto per levigare materiali come cemento, granito, arenaria e rimuovere materiale da costruzione (colle, epossidici, vernici, ecc.)
- *Turbo fan design for aggressive and fast material removal as well as surface preparation*
- *Features with large air holes designed to aid in and maintain a cool stable cutting pattern and reduced wear*
- *Suitable for grinding, smoothing and for removing of adhesives and materials from concrete, granite, sandstone and building material*

ART.			MAX RPM	
DCWF5	125 mm	22.23 mm	12250	
DCWF7	175 mm	22.23 mm	8500	



MOLA A TAZZA CON SEGMENTO DI FRECCIA / ARROW CUP WHEEL




- Rimozione più rapida ed efficace del materiale e della preparazione della superficie
- Ampi fori progettati per favorire e mantenere uno schema di taglio a freddo stabile e ridurre l'usura
- Adatto per levigare materiali come cemento, granito, arenaria e rimuovere materiale da costruzione (colle, epossidici, vernici, ecc.)
- *Arrow segment design for aggressive and fast material removal as well as surface preparation*
- *Features with large air holes designed to aid in and maintain a cool stable cutting pattern and reduced wear*
- *Suitable for grinding, smoothing and for removing of adhesives and materials from concrete, granite, sandstone and building material*

ART.			MAX RPM	
DCWA5	125 mm	22.23 mm	12250	
DCWA7	175 mm	22.23 mm	8500	



UTENSILI DIAMANTATI

DIAMOND TOOLS



	DCDS	DCDW	DCDC	DCDM	DCDA	DCDT
	●	●		●	●	●
	●	●	●	●	●	●
Gres Porcellanato Porcelain tiles	●	●	●	●	●	
Piastrelle in ceramica Ceramic tiles	●	●	●	●	●	
Ardesia Slate	●			●	●	
Marmo Marble						●
Granito Granite						
Terracotta Terracotta	●	●	●	●	●	●
Cemento Concrete						
Clinker smaltato Glazed Clinker	●		●			
Piastrella dura Hard tile			●	●	●	●
Lastre sottili Slim Slab	●	●		●	●	●
Grandi lastre Big Slab	●	●		●	●	●
Piastrelle in mosaico Mosaic tiles	●		●			
Mosaico in vetro Glass mosaic	●		●			
Pietra Stone						
Mattoni Hard bricks						
Taglio a 45 gradi 45° cutting		●	●	●	●	●
Taglio Cutting	●	●	●	●	●	●
Smerigliatura Grinding						
Bisellatura Bevelling		●	●	●	●	●

AVVERTENZE: Non utilizzare lame spezzate o danneggiate
 ● Materiale migliore per il taglio / ● Materiale adatto per il taglio
 VUOTO Non adatto per il taglio

For your safety, don't use a cracking or damaged blade
 ● Best material for cutting / ● Suitable material for cutting
 BLANK means not suitable for cutting



	DCBN	DSBC
	●	●
	●	●
Gres Porcellanato Porcelain tiles	●	●
Piastrelle in ceramica Ceramic tiles	●	●
Ardesia Slate	●	●
Marmo Marble	●	●
Granito Granite	●	●
Terracotta Terracotta	●	●
Cemento Concrete		●
Clinker smaltato Glazed Clinker		●
Piastrella dura Hard tile	●	●
Lastre sottili Slim Slab	●	●
Grandi lastre Big Slab	●	●
Piastrelle in mosaico Mosaic tiles		●
Mosaico in vetro Glass mosaic		●
Pietra Stone	●	●
Mattoni Hard bricks		●
Fibra di vetro Glass fiber		●
Tubi in PVC PVC Pipe		●
Materiale in gomma Rubber material		●
Tubi in metallo Metal Pipe		●
Materiale in metallo Metal Materials		●
Taglio a 45 gradi 45° cutting	●	
Taglio Cutting	●	●
Smerigliatura Grinding		
Bisellatura Bevelling		

AVVERTENZE: Non utilizzare lame spezzate o danneggiate

● Materiale migliore per il taglio / ● Materiale adatto per il taglio

VUOTO Non adatto per il taglio

For your safety, don't use a cracking or damaged blade

● Best material for cutting / ● Suitable material for cutting

BLANK means not suitable for cutting

LEVIGATRICE PER PAVIMENTI IN CEMENTO
CONCRETE GRINDERS



LEVIGATRICE PER PAVIMENTI IN CEMENTO / CONCRETE FLOOR GRINDER



POTENZA OUTPUT	VOLTAGGIO VOLTAGE	VELOCITÀ SPEED	TAZZA CUP WHEEL
CG1900	230V/50Hz	0-3000RPM	180 mm

Mola a tazza doppia fila / Dual row cup wheel

ART.			RIM RIM
CG1900W	180 mm	22.23 mm	Doppia fila Dual row



SPAZZOLA DI RICAMBIO PER COPERTURA ANTI-POLVERE REPLACEMENT BRUSH FOR DUST COVER



ART. CG1900-25

Dotato di mola a tazza doppia fila Art. CG1900W

- Realizzato in lega di alluminio e metallo e nylon ingegnerizzato
- Design ergonomico che permette un maggior equilibrio e planarità
- Adatto a quasi tutti i dischi diamantati o in resina da 180mm
- Dotato di protezioni per lo spegnimento e il sovraccarico e di regolazione di velocità
- Sistema elettronico a onda intera, accensione soft start e funzione di limitazione della scatola di avviamento
- Coperchio di protezione frontale rimovibile, utile durante l'affinamento degli angoli (interni)
- Sistema autopulente, dotato di collegamento per aspirapolvere professionale
- Rimozione di vecchie superfici e preparazione di una nuova base per ristrutturazioni secondarie
- Adatto per materiali come piastrelle, cemento, colle, pietre naturali, gesso, vernice, moquette adesiva ecc.

Dual row cup wheel Code CG1900W included

- Made of durable aluminum alloy, metal and engineering nylon
- Ergonomic design characterized with the increased balance and flatness
- Suitable for almost all 180mm diamond or resin discs
- Featured with power-off & overloading protections, and speed regulation
- Full wave electronics, soft start, and with a start-current limit function
- Removable front protective cover with magnetic, convenient for corner grinding (inner corner)
- Self-cleaning design, equipped with professional vacuum cleaner interface
- Removing old surfaces as well as preparing a new base for secondary renovation
- Suitable for materials like tile, concrete, etching, tile adhesive, natural stone, plaster, paint, coating, adhesive carpet etc.



Dischi diamantati o in resina da 180mm
180mm Diamond or resin discs



Coperchio protettivo con magnete
Protective cover with magnetic



Spazzola anti-polvere
Dust-free brush



Tubo di collegamento all'aspirapolvere
Connection pipe to vacuum cleaner



Velocità costante e accensione soft-start
Constant speed and soft start



Regolatore di velocità
Variable speed switch



LEVIGATRICE PER PAVIMENTI IN CEMENTO

CONCRETE GRINDERS

SUPPORTO PER LEVIGATRICE ART. 1900W / WORKING STAND FOR 1900W CONCRETE GRINDER



- Cavo 2.5mt
- Angolo regolabile e posizionatore regolabile
- Voltaggio: 230V

- 2.5M cable
- Adjustable angle and adjustable positioner
- Voltage: 230V

ART.	MISURE/SIZE
CGWS19	1.0-1.2 M



ASPIRAPOLVERI VACUUM CLEANER

ASPIRAPOLVERE PROFESSIONALE 35 LT VACUUM CLEANER 35L



NEW

- Tubi di aspirazione in acciaio inox di alta qualità
- Monitoraggio della portata con LED di avviso e segnale acustico
- Rotelle grandi pivotanti adatte al cantiere
- Barra di spinta regolabile e pieghevole per trasporto facile
- Flusso d'aria costantemente elevato anche durante la pulizia del filtro
- Avvio soft start elettronico con presa di commutazione automatico per collegare un elettrodomestico con la possibilità di aspirare direttamente la polvere durante il lavoro
- Riconoscimento acqua con disconnessione del sensore
- Sacchetto di plastica speciale per uno smaltimento pulito - Chiusura per il trasporto tramite tappo di chiusura

- High-quality stainless steel suction tubes
- Flow rate monitoring with warning LED and acoustic warning signal
- Hose diameter selector switch Robust chassis with extra-large, construction site suitable wheels and swivel castors
- Adjustable, foldable push bar for easy transport
- Constantly high air flow also during filter cleaning
- Electronic soft start with deferred rundown switching
- Power socket with automatic switch-on for attached machine
- Water recognition with sensor disconnection
- Special plastic bag for clean disposal - Transport closure by sealing plug



Tubo di aspirazione Ø35 5M, antistatico, oil-resistant
Suction hose D35 5M anti-static, oil-resistant



Tubo di aspirazione Ø38 2.5M, antistatico, oil-resistant
Suction hose D38 2.5M anti-static, oil-resistant



Adattatore elettrico Ø21, 25, 32mm
Adattatore elettrico Ø35mm
Power tool adapter Ø21, 25, 32mm
Power tool adapter Ø35mm



Scopa per pavimento 450 mm
Dry floor nozzle 450mm



Ugello per fessure
Crevice nozzle



Pennello tondo Ø75mm
Round nozzle Ø 75mm



Filtro a cartuccia HEPA 13
HEPA 13 cartridge filter



Tubi a vuoto in acciaio, 2 x 0,5 mt
Vacuum tubes, stainless steel, 2 x 0,5M



Sacchetto filtro
Fleece filter bag



Sacchetto rifiuti
Disposal bag

ART.	VCM35
Voltaggio / Frequenza Voltage / Frequency	230V/50Hz
Potenza motore (w) Motor power(w)	1200W
Airflow (m3 / min)	250 mbar
Water lift (Max)	250
Presa di corrente Power socket	2000W
Capacità contenitore (L) Tank capacity (L)	35L
Peso / Weight	16Kg
Classe di polvere Dust class	M class
Tubo di aspirazione 35mm Suction hose 35mm	5M
Tubo di aspirazione 38mm Suction hose 38mm	2.5M
Rumorosità (LpA) Noise (LpA)	LpA 74dB(A)
Dimensione(LxPxH) Dimension (LxWxH)	54x39x63.5cm

ASPIRAPOLVERE 30 LT VACUUM CLEANER 30L



- Adatto per aspirare particelle solide (polvere e scarti da taglio) e acqua
- Sistema semi-automatico di pulizia filtro HEPA
- Funzione soffiatore
- Indicatore contenitore raccolta polvere pieno
- Funzione presa per elettroutensili
- Vano accessori
- Dispositivo di scarico per smaltimento dei liquidi
- Gancio per tubo per trasporto e stoccatura
- Suitable for extracting solid particles (dust and cutting waste) and water
- Semi-automatic HEPA filter cleaning system
- Blower function
- Dust full indicator
- Power tool socket function
- On-board accessory storage
- Drain device for convenient liquid disposal
- Convenient hose hook for easy transport and storage



Tubo flessibile
Hose Tube



Spazzola per pavimenti, utilizzo anche su bagnato. Aspirazione anche dell'acqua
Wet Use Floor Brush for also sucking water



Spazzola per moquette
Carpet Floor Brush for carpet use



Spazzola per divani, tende, mobili, ecc.
Sofa Brush for curtains and furniture



Pennello tondo per segatura ecc.
Round Brush for sawdust etc.



Ugello per fessure, angoli, crepe, ecc.
Crevice Nozzle for corners, cracks etc.



Filtro HEPA
HEPA Filter



Parti di collegamento in plastica
Plastic Connection Parts

ART.	VCH30
Voltaggio / Frequenza Voltage / Frequency	230V/50Hz
Potenza motore (w) Motor power(w)	1200W
Airflow (m3 / min)	≥1.8
Pressione di aspirazione (KPa) Vacuum pressure (KPa)	16.5±1.5
Rumorosità (LpA) Noise (LpA)	≤70
Capacità contenitore (L) Tank capacity (L)	30
Lunghezza cavo elettrico (m) Electrical cord Length (m)	2.3
Durata (H) Lifetime (H)	350
Classe di protezione Protection class	IPX4
Peso/Weight	9.5 Kg

IMPASTATRICI
MIXING MACHINES AND PADDLES



FRUSTA DI MISCELAZIONE TWIST / TWIST MIXING PADDLE



- Manico in acciaio M14 con gancio in metallo
- Adatto per malta, colla, intonaco, massetto e stucco
- M14 steel handle with metal hanger
- Suitable for mortar, tile adhesive, plaster, screed and filling compounds

ART.	MISURE/SIZE
MPGZ600	140xM14 x600 mm

FRUSTA DI MISCELAZIONE SPIRAL / SPIRAL MIXING PADDLE



- Manico in acciaio M14 con gancio in metallo
- Adatto per malta, colla, intonaco, massetto e stucco
- M14 steel handle with metal hanger
- Suitable for mortar, tile adhesive, plaster, screed and filling compounds


ART.	MISURE/SIZE
MPSC600	140xM14 x600 mm

FRUSTA DI MISCELAZIONE PER PITTURA / PAINT MIXING PADDLE



- Albero esagonale per adattarsi al trapano
- Verniciatura a polvere
- Adatto per la miscela di stucco e vernice
- Hexagon shaft to fit drill machine
- Powder coating
- Suitable for mixing mud and paint


ART.	MISURE/SIZE
MPPS400	80x8x400 mm



LIVELLA LASER CON 12 LINEE / 12 LINES LASER LEVEL



ART.	DATI/DATA
LLG12	3.7V - 5.2Ah



- Strumento ausiliario per applicazione e livellamento di pavimenti, rivestimenti, soffitti, intonaco, ecc.
- Alimentazione con batteria agli ioni di litio
- Laser a fascio verde brillante OSRAM
- Dispositivo autolivellante a 360°
- Staffa di regolazione con bolla
- Staffa di supporto magnetica e regolatore extra
- Occhiali verdi e target verde
- Distanza di lavoro: 30 mt
- Distanza di lavoro con rilevatore: 60 mt

Accessori inclusi:

Ricarica USB
Batteria agli ioni di litio
Target per laser verde
Occhiali verdi
Staffa di regolazione con bolla
Staffa magnetica PV9 e PV6+

- Auxiliary tiles fixing, wall decoration, floor tiles fixing, stair handrails, furred ceiling, floor tile, plastering etc
- Lithium-ion battery powered
- OSRAM green beams
- 360° self-levelling
- Adjusting bracket with level spirit
- Magnetic backing bracket and extra adjuster
- Green glasses and target plate
- Working distance: 30 mt
- Working distance with Detector: 60 mt

Accessories includes:

USB charging
Lithium-ion Battery
Laser target plate
Green glasses
Bracket with adjusting and level spirit
Magnetic bracket PV9 & PV6+

TREPIEDE PER LIVELLA LASER / TRIPOD FOR LASER LEVEL



- Treppiede richiudibile con filettatura 5/8"-11
- Adattatore per filettatura M14
- Altezza regolabile fino a 1.5mt
- Perfetto per le livelle laser Bihui

- Foldable tripod with 5/8"-11 connection
- Extra 5/8"-11 to M14 adaptor
- Adjustable height up to 1.5M
- Perfect for BIHUI laser levels

ART.	MISURE/SIZE
LLG-TRP	58-150 cm

RICEVITORE LASER DI MISURAZIONE UNIVERSALE / UNIVERSAL LASER RECEIVER



- Regolazione suono
- Regolazione di precisione $\leq 2\text{mm}$
- Distanza 50 mt
- Peso 140 g
- Da utilizzare con art. LLG12

- Sound adjustment
- Precision adjustment $\leq 2\text{mm}$
- Working Distance 50 mt
- Weight 140 g
- Suitable with item code LLG12

ART.	MISURE/SIZE
LLG12-RCV	140x68x26 mm

B-RolleX



LIVELLA A BOLLA / TILE SPIRIT LEVEL

- Precisione : 0.5mm/m
- Superficie accuratamente fresata per una maggiore precisione
- Tappi terminali in gomma antiurto
- Impugnatura in gomma confortevole
- Fiala orizzontale ingrandita per una visione più chiara della bolla
- 3 fiale acriliche solide antiurto per controllare i livelli orizzontali e verticali

- Accuracy : 0.5mm/m (0.0005in/in)
- Finely milled surface for higher accuracy
- Shock proof rubber end caps
- Comfortable rubber handle
- Magnified horizontal vial for clearest view of the bubble
- 3 Solid acrylic shockproof vials to check

ART.	MISURE/SIZE
TSL060	60 cm
TSL080	80 cm
TSL100	100 cm
TSL120	120 cm
TSL180	180 cm
TSL240	240 cm



Livello orizzontale
per il pavimento


Horizontal level
on the floor



Livello verticale
per il rivestimento

Vertical level
on the wall





VENTOSA ELETTRICA A VUOTO / ELECTRIC VACUUM SUCTION CUP



- Dotato di guarnizione a doppio strato per superfici lisce
- Dotato di guarnizione sostitutiva specifica per superfici ruvide
- Capacità massima di sollevamento 170Kg
- Alimentazione con batteria agli ioni di litio da 21V
- Manometro digitale
- Monitor con sensore intelligente
- Durata della batteria in uso - 3 ore
- Tempi di ricarica - 2.5 ore

- Double layer pad for smooth surfaces Included
- Additional pad specifically for textured items included
- Max. lifting capacity: 170Kg (375lbs)
- Powered by 21V lithium-ion battery
- Digital gauge showing pressure
- Smart sensor monitor maintains optimum suction
- Continuous working - 3 hours
- Full charging - 2.5 hours

ART.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CAPACITÀ MAX. DI SOLLEVAMENTO MAX. LIFTING CAPACITY
LFBSL	Ventosa elettrica a vuoto <i>electric vacuum suction cup</i>	170 Kg

RICAMBI/SPARE PARTS

ART.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
LFBSL-RUB	Guarnizione per superfici lisce <i>Pad for smooth surfaces</i>
LFBSL-TXP	Guarnizione per superfici ruvide <i>Pad for texture surfaces</i>
BP21-BAT2.0	Batteria di ricambio 21V-2.0Ah <i>Spare Battery 21V-2.0Ah</i>



VENTOSE TILE BEATERS AND SUCTION CUPS



VENTOSA VIBRANTE / VIBRATION TILE BEATER




- Alimentazione con batteria agli ioni di litio da 21V
- Impugnatura Eco grip per un massimo comfort
- Capacità di sollevamento ventosa: 35kg
- Pannello di controllo digitale a 6 velocità
- Distribuire uniformemente la colla sotto le piastrelle o grandi lastre durante la posa

- Powered with 21V li-ion battery
- Eco grip handle for maximum comfort
- Suction cup with 35kg lifting capacity
- Designed with digital control panel with 6 speeds
- Evenly distribute the adhesive under tiles and big slabs during installation



ART.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
LFTBA	Set con Ventosa vibrante e batteria agli ioni di litio Vibration tile beater Set with 21V li-ion battery
LFTBA-BAT	Batteria 21V-2.0Ah /Battery 21V-2.0Ah



BLOCCO BATTENTE QUADRATO / SQUARE BEATING BLOCK



- Apertura centrale 130x7mm
- Adatto alla maggior parte delle ventose
- Permette di diffondere ampiamente la vibrazione alle piastrelle
- Dimensione totale 260x180x12mm

- With 130x7mm opening in the middle
- Suitable for most suction cups
- For largely spread the vibration to the tiles
- Overall size 260x180x12mm



ART.	DATI/DATA
LFTBV-BB	Foro 130x7mm Hole 130x7mm



KIT VENTOSA A VUOTO A BATTERIA 8" / 8" BATTERY VACUUM SUCTION CUP KIT




- Dotato di batteria elettrica di ricambio
- Pompa manuale ed elettrica
- Capacità di sollevamento manuale 110kg
- Capacità di sollevamento elettrico 140kg
- Manico in plastica anti-scivolo
- Adatto sia a superfici lisce che ruvide

- *Featured with spare electric battery*
- *Manual pump and electric pump action*
- *Manual lifting capacity 110Kg(243lbs)*
- *Electric lifting capacity 140Kg(309lbs)*
- *Anti-slip plastic handle*
- *Suitable for both smooth and texture surface*



ART.	MISURE/SIZE
SCBB8	200 mm



VENTOSA A VUOTO 8" / 8" VACUUM SUCTION CUP



- Con monitoraggio di pressione
- Capacità di sollevamento: 110kg
- Manico in plastica anti-scivolo
- Struttura durevole e peso leggero
- Leva di rilascio veloce e azione pompa confortevole
- Adatto sia a superfici lisce che ruvide
- Ventosa adatta per lavorare con piastrelle grandi e pesanti

- *With Pressure Monitor*
- *Lifting capacity 110Kg (43lbs)*
- *Anti-slip soft grip handle*
- *Durable structure and light weight*
- *Quick release lever & comfort pump action*
- *Suitable for both smooth and texture surface*
- *Ideal for large porcelain or stone, tiles and glass*

ART.	MISURE/SIZE
SCVB8	200 mm

BATTERIA ELETTRICA / ELECTRIC BATTERY PUMP



- Tasto con indicatore di funzionamento
- Caricatore USB da 30cm/ Ricarica AC/DC
- *Working indicator button*
- *USB charger 30cm / AC/DC charging box*

ART.	MISURE/SIZE	DATI/DATA
SCBB8-PG	Ø36mmx169mm	3.7V / 2000mA

VENTOSA A VUOTO A BATTERIA / BATTERY VACUUM SUCTION CUP



ART.	MISURE/SIZE
SCBC8	200 mm



- Capacità di sollevamento: (140 kg verticale; 110 kg orizzontale)
- Meccanismo automatico di rifornimento d'aria
- Protegge il trasporto di sicurezza
- Sistema di monitoraggio doppio, display digitale e manometro
- La doppia gomma e l'anello in gomma extra garantiscono una tenuta superiore
- Batteria al litio 26500, 3200Ah per una più lunga durata
- Adatto sia a superfici lisce che ruvide
- Ventosa adatta per lavorare con piastrelle grandi e pesanti

- *Lifting capacity: (Vertical max. 140 kg; Horizontal max. 110 kg)*
- *Automatical air replenishment mechanism guards safety carrying*
- *Feature with double monitoring system,digital display and pressure gauge*
- *Dual rubber and extra rubber ring guarantee superior sealing*
- *Large Lithium battery 26500, 3200Ah works longer*
- *Suitable for both smooth and texture surface*
- *Suction cup for handling large and heavy tiles*



VENTOSA MEGA / MEGA SUCTION CUP



- Capacità di sollevamento: 40kg
 - Realizzata in alluminio con ventosa di gomma
 - Impugnatura Jumbo ergonomica e tasti di fissaggio confortevoli
 - Ideale per il trasporto di piastrelle, marmo e vetro
- *Lifting capacity: 40kg (88lbs)*
 - *Made of aluminium with rubber suction cup*
 - *Jumbo ergonomic comfort handle*
 - *Ideal of carrying ceramic tiles, marble and glass*

ART.	MISURE/SIZE
SCSB4	122 mm

VENTOSA DOPPIA MEGA / MEGA DOUBLE SUCTION CUP



- Capacità di sollevamento: 85kg
 - Realizzata in alluminio con ventosa di gomma
 - Impugnatura Jumbo ergonomica e tasti di fissaggio confortevoli
 - Ideale per il trasporto di piastrelle, marmo e vetro
- *Lifting capacity: 85kg (187lbs)*
 - *Made of aluminium with rubber suction cup*
 - *Jumbo ergonomic handle and comfort fixing buttons*
 - *Ideal of carrying ceramic tiles, marble and glass*

ART.	MISURE/SIZE
SCDB4	125 mm

VENTOSA TRIPLA MEGA / MEGA TRIPLE SUCTION CUP



- Capacità di sollevamento: 110 kg
 - Realizzata in alluminio con ventosa di gomma
 - Impugnatura Jumbo ergonomica e tasti di fissaggio confortevoli
 - Ideale per il trasporto di piastrelle, marmo e vetro
- *Lifting capacity: 110kg (88lbs)*
 - *Made of aluminium with rubber suction cup*
 - *Jumbo ergonomic comfort handle*
 - *Ideal of carrying ceramic tiles, marble and glass*

ART.	MISURE/SIZE
SCTB4	125 mm

CAZZUOLE E FRATTAZZI
NOTCHED AND BRICKLAYING TROWELS



SET DI CAZZUOLE DENTATE INTERCAMBIABILI / SWITCHABLE NOTCHED TROWEL SET



ART.	MISURE/SIZE	DENTATURA NOTCH GUIDE
PTSJG8	280x115 mm	6 mm
		8 mm
		10 mm
		12 mm
		10x20 mm Arrotondata Round
		Tiger

8 PZ/PCS



- Lame in acciaio inox #420 280x115 mm
- 6 lame intercambiabili con dentature diverse
- Manico intercambiabile TPR
- Cassetta attrezzi durevole
- #420 stainless Steel Blades 280x115mm
- Switchable blade 6pcs in different notches
- Switchable TPR handle
- Durable storage and drain box

LAME INTERCAMBIABILI PER CAZZUOLE / SWITCHABLE TROWEL BLADES



ART.	MISURE/SIZE	DENTATURA NOTCH GUIDE
PTSJO6	280x115 mm	6 mm
PTSJO8		8 mm
PTSJ10		10 mm
PTSJ12		12 mm
PTSJ20		20x10x14 mm Arrotondata Round
PTSJPL		Liscia / No notch
PTSJTG		Tiger
PTSJSN		Dente diagonale Diagonal Notch

ART.	MISURE/SIZE	DENTATURA NOTCH GUIDE
PTSJL08	480x130 mm	8 mm
PTSJL10		10 mm
PTSJL12		12 mm
PTSJLPL		Liscia / No notch
PTSJLTG		Tiger

MANICO INTERCAMBIABILE / SWITCHABLE HANDLE - ART. PTSJHD



- Adatto alle cazzuole Bihui
- Blocco rapido e morsetto di rilascio
- Suitable for BIHUI Switch System trowels and blades etc.
- Quick lock & release clamp



SPATOLA DENTATA JUMBO / JUMBO NOTCHED TROWEL



NEW

- Spatola dentata per carichi pesanti con guide resistenti da 290mm
- Maniglia di chiusura in metallo per un perfetto equilibrio e un comfort extra
- Manico fissato alla lama con 12 rivetti saldati
- Lama in acciaio inossidabile da 0,8mm
- Dentature disponibili per adattarsi a qualsiasi lavoro

- Heavy duty trowel with 290mm durable rails
- Metal close handle for perfect balance and extra comfort
- Handle fastened to blade with 12 welded rivets
- 0.8mm quality stainless steel blade
- Range of notch sizes available to suit any job

ART.	MISURE/SIZE	DENTATURA NOTCH GUIDE
PTSM08	480x120 mm	8 mm
PTSM10		10 mm
PTSM15		15 mm
PTSM20		20 mm
PTSMPL		Piano/Plain

SPATOLA DENTATA / NOTCHED TROWEL



PATENTED

- Impugnatura sagomata per un miglior controllo e comfort
- Manico fissato alla lama con 13 rivetti montati
- Lama in acciaio inox di qualità da 0.7mm
- Ampia gamma di dentatura adatte a qualsiasi lavoro

- Contoured handle for improved comfort and control
- Handle support held to blade with 13 mounted rivets
- 0.7mm quality stainless steel blade
- Range of notch size to suit any job

ART.	MISURE/SIZE	DENTATURA NOTCH GUIDE
PTSL10	320x120 mm	10 mm
PTSL12		12 mm

SPATOLA DENTATA / NOTCHED TROWEL



PATENTED

- Impugnatura sagomata per un miglior controllo e comfort
- Manico fissato alla lama con 8 rivetti montati
- Lama in acciaio inox di qualità da 0.7mm
- Ampia gamma di dentatura adatte a qualsiasi lavoro

- Contoured handle improves control and comfort
- Handle fastened to blade with 8 mounted rivets
- 0.7mm quality stainless steel blade
- Range of notch size to suit any job

ART.	MISURE/SIZE	DENTATURA NOTCH GUIDE
PTSB03	280x120 mm	3 mm
PTSB06		6 mm
PTSB08		8 mm
PTSB10		10 mm
PTSB12		12 mm
PTSBTG		Dentata/Tiger
PTSBPL		Liscia/Plain
PTSB20		Arrotondata Round

CAZZUOLA PER INTONACO / PLASTERS TROWEL



- Acciaio inossidabile
- Impugnatura morbida
- *Stainless Steel*
- *Soft grip handle*

ART.	MISURE/SIZE
BTSHP4	100 mm

CAZZUOLA A PUNTA TONDA / GAUGING TROWEL



- Lama in acciaio al carbonio ad alta resistenza
- Impugnatura morbida
- *High strength carbon steel*
- *Soft grip handle*

ART.	MISURE/SIZE
BTCHG7	180 mm

CAZZUOLINA SOTTILE / TUCK POINTER



- Lama in acciaio al carbonio ad alta resistenza
- Impugnatura morbida
- *High strength carbon steel*
- *Soft grip handle*

ART.	MISURE/SIZE
BTCHT08	8 mm
BTCHT10	10 mm

CAZZUOLA A PUNTA TONDA STRETTA / GAUGING TROWEL



- Lama in acciaio al carbonio ad alta resistenza
- Impugnatura morbida
- *High strength carbon steel*
- *Soft grip handle*

ART.	MISURE/SIZE
BTCHG6	180 mm
BTCHG8	200 mm

CAZZUOLA A PUNTA QUADRA / BUCKET TROWEL



- Lama in acciaio al carbonio ad alta resistenza
- Impugnatura morbida
- *High strength carbon steel*
- *Soft grip handle*

ART.	MISURE/SIZE
BTCHB6	160 mm
BTCHB7	180 mm

RASCHIETTO / TILE REMOVER SCRAPER



- Ideale per rimuovere piastrelle e colla
- Lama in acciaio spessore 1.2mm
- Impugnatura in gomma Pro grip
- Cappuccio in acciaio per una maggiore resistenza
- Ideal for removing tiles and adhesives
- 1.2mm thick steel blade
- Rubber pro grip handle
- Steel cap for extra strength

ART.	MISURE/SIZE
TRSC4	100 mm

SPATOLA CURVA PER SECCHIO / BUCKET SCOOP



- Lama curva per una perfetta rimozione dei materiali
- Progettato per adattarsi alla maggior parte dei secchi di miscelazione e stuccatura
- Curved blade design for clean removal of materials
- Designed to fit most mixing and grouting buckets

ART.	MISURE/SIZE
PTK165	165 mm

KIT RASCHIATORI DA 8 PZ, LAMA DA 0.5 MM / 8 PCS SKIMING SCRAPER KIT, 0.5MM BLADE

NEW



ART.	MISURE/SIZE
PTKJK8	Universale/Universal



KIT PER LA STUCCATURA E LA PULIZIA / SWITCHABLE GROUTING & CLEANING SYSTEM




- 12 pz per la stuccatura e la pulizia
- 1 x frattazzo in spugna
- 1 x frattazzo per fugante in EVA
- 1 x frattazzo per fugante in gomma flessibile
- 1 x frattazzo per stucco epossidico
- 5 x lame dentate
- 1 x manico intercambiabile
- 1 x manico soft intercambiabile
- 1 x cassetta degli attrezzi

- 12 pcs kit for grouting and cleaning
- 1 x sponge float pad
- 1 x EVA grouting pad
- 1 x flexible rubber pad
- 1 x green epoxy pad
- 5 x notched blades
- 1 x interchangeable handle
- 1 x interchangeable soft handle
- 1 x tool box



NEW

ART.	MISURE/SIZE
PTSCK12	12 pcs







SET DI LAVAGGIO 19 LT / 19L TILE WASHING SET



ART.	
TWS19A	4 pcs kit



- Secchio resistente con ruote e supporti antiscivolo
- Bordi ad arco utili per versare l'acqua e manico ergonomico
- 3 rulli per rimuovere più rapidamente l'acqua in eccesso dai frattazzi
- Griglia in plastica rigida per rimanere ferma
- Ideale per la pulizia di pavimenti e rivestimenti per l'applicazione di fuganti

- Durable bucket with wheels and stands
- Arc-shaped pouring edge and ergonomic handle
- Triple rollers for fast water extraction
- Heavy duty plastic grid, stay still in place
- Ideal for cleaning floor and wall tiles & applying grouts



Griglia in plastica rigida
Durable Plastic grid




3 rulli, tripla efficienza
Tri-roller, triple efficiency



Bordi ad arco
Arc-Shaped Edge



Ruote girevoli e supporti antiscivolo
Rotary wheels and anti-slip stands



MANICO INTERCAMBIABILE / SWITCHABLE SOFT HANDLE



- Adatto ai frattazzi e alle spugne Bihui
- Blocco rapido e morsetto di rilascio

- Suitable for BIHUI Switch System pads and blades etc.
- Quick lock & release clamp

ART.	MISURE/SIZE
PTSGSH	220x68 mm

BASE RICAMBIABILE PER FRATTAZZO PER LA PULIZIA / SWITCHABLE CLEANING PAD



- Da utilizzare con il manico intercambiabile
- Perfetto per la rimozione di fugante o colla dalle superfici
- Include 3 tamponi a grana sottile, media e grossa

- Use with switchable soft handle
- Perfect for the removal of grout or adhesive from tile surfaces
- Including 3 pads in super fine, medium and course

ART.	MISURE/SIZE
PTSCNP	250x120 mm

BASE RICAMBIABILE PER FRATTAZZO IN SPUGNA / SPONGE FLOAT PAD



- Da utilizzare con il manico intercambiabile
- Idrospugna con taglio a blocco
- Ideale per tutti i tipi di pulizia

- Use with switchable soft handle
- Hydro sponge with block cut
- Ideal for all types of cleaning

ART.	MISURE/SIZE
PTSGSG	280x140x30 mm

BASE RICAMBIABILE PER FRATTAZZO PER FUGANTE / GROUT FLOAT PAD



- Da utilizzare con il manico intercambiabile
- Base alluminio con Eva ad alta densità
- Base in gomma

- Use with switchable soft handle
- Aluminium base with high density EVA
- Rubber pad

ART.	MISURE/SIZE
PTSGRF	240x100 mm

FRATTAZZO PER FUGANTE / GROUT FLOAT



- Impugnatura morbida
- Supporto in alluminio e gomma EVA ad alta densità
- Base in gomma
- Soft grip handle
- Aluminium base with high density EVA
- Rubber pad

ART.	MISURE/SIZE
CFERS	240x100 mm

FRATTAZZO PER STUCCO EPOSSIDICO / EPOXY GROUT FLOAT



- Gomma rigida verde
- Green hard rubber

ART.	MISURE/SIZE
CFHRL	248x116 mm

KIT FRATTAZZO PER LA PULIZIA / CLEANING PAD KIT



- Eccellente per la rimozione del fugante dalle superfici
- Include 3 tamponi

- Excellent for the removal of grout or adhesive from tile surfaces
- Including 3 pads

ART.	DESCRIZIONE / Description	MISURE/SIZE
CSPK4	Kit frattazzo per la pulizia / Cleaning pad kit	250x120 mm
CSPB	Ricambio tampone abrasivo a grana grossa, col. Nero Scouring Pad, Black in Coarse	-
CSPW	Ricambio tampone abrasivo a grana grossa, col. Bianco Scouring Pad, White in Fine	-

FRATTAZZO PER FUGANTE IN EVA / EVA GROUT FLOAT



- Impugnatura morbida
- Soft grip handle

ART.	MISURE/SIZE
CFES11	280x140x8 mm

FRATTAZZO CON SPUGNA / PROFESSIONAL SPONGE FLOAT



- Impugnatura morbida
- Soft grip handle

ART.	MISURE/SIZE
CFHSS11	280x140x30 mm con tagli/with cut

SPUGNA AD ALTO ASSORBIMENTO / HYDRO GROUTING SPONGE



- Ideale per la pulizia di pavimenti e rivestimenti dopo la sigillatura delle fughe
- Ideal for cleaning tiles after grouting


ART.	MISURE/SIZE
CFHS165	165x110x60 mm

SAC À POCHE PER SIGILLATURA E STUCCATURA / GROUT BAG FOR GROUTING



- Punta in plastica
- ideale per lavori di sigillatura e stuccatura di pavimenti e rivestimenti
- Utilizzabile con malte di vario tipo
- Plastic tip
- Ideal for floor and wall grouting
- Suitable with different types of adhesives

ART.	CONF./PACKAGE
GBP23	100 PZ/PCS



SET DI STADIE IN ALLUMINIO PER MASSETTO / ALUMINUM BOX SCREED SET



- Precisione: $\pm 0.05\text{mm/m}$ (0.0002in/in)
- Sezione rettangolare resistente che garantisce eccezionale planarità, durabilità e leggerezza
- Struttura in alluminio anodizzato che non arrugginisce, non marcisce né si deforma ed è facile da pulire
- Usato per livellare diverse tipologie di pavimentazioni

- Accuracy: $\pm 0.05\text{mm/m}$ (0.0002in/in)
- Features a heavy duty rectangular construction which provides exceptional straightest, strength and light weight
- Clear anodized aluminum construction guarantees it will not rust, rot or warp and easy to clean
- Used for leveling material in concrete paving and landscape work

ART.	MISURE/SIZE
TASES6	450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm, 1350 mm, 1800 mm



GINOCCHIERA IN GEL / GEL KNEE PAD



- Core in schiuma per un'ammortizzazione massima
- Copertura in gel per un comfort extra
- Cinturini in Velcro e clip di pressione per maggiore sicurezza
- Design ergonomico
- Ottima stabilità, prevenendo l'affaticamento di legamenti e tendini

- *Foam core for maximum cushioning*
- *Gel cover for extra comfort*
- *Velcro straps & Pressure clip for added security*
- *Ergonomic design*
- *With great stability, preventing ligament and tendons fatigue*



ART.	MISURE/SIZE
TKPG	Universale/Universal

GINOCCHIERA IN GEL MAX / GEL KNEE PAD MAX



- Cuscinetto in gel per la massima ammortizzazione
- Elastici regolabili e fibbia di chiusura
- Protegge da chiodi e vetro"

- *Gel pad for maximum cushion*
- *Elastic belt and buckle fasten*
- *Protects against nails and glass*



NEW

ART.	MISURE/SIZE
TKPF	Universale/Universal

GINOCCHIERE PROFESSIONALI IN TPR / TPR KNEE PADS



- Copertura ingegnerizzata impermeabile e antiscivolo
- Rivestite in tessuto Oxford traspirante
- Cucitura rinforzata durevole e anima in schiuma extra
- Cuscinetto in gel e imbottitura in schiuma forniscono una protezione superiore
- Chiusura a strappo in velcro facile e sicura
- Protegge da chiodi, viti, vetro e detriti

- *Waterproof and anti-slip engineered cover*
- *Made of breathable diving cloth and oxford fabric*
- *Durable reinforced stitching & extra foam core*
- *Soft gel core and thick cushioned foam core provides superior protection*
- *Easy & secure velcro fastening system*
- *Protects against nails, screws, glass and debris*



ART.	MISURE/SIZE
TKPT	Universale/Universal

PROTEGGI ANGOLI PER PIASTRELLE / TILE CORNER PROTECTOR



- Confezione da 4 pz
- Riutilizzabili
- Riduce il rischio di rottura delle piastrelle
- 4 pcs per pack
- Multiple uses
- Mitigates risk of tile damage

ART.	MISURE/SIZE
LFTP06	6 mm
LFTP10	10 mm

KIT DI RIMOZIONE E FINITURA DEL SILICONE / GROUT AND SEALANT REPAIR KIT



- Profili di finitura con 3R (1/8R) e 6R (1/4R)
- Ugello per fughe per cartuccia
- Lamette rimuovi silicone e sigillante
- Facile e veloce da usare e pulire
- Finishing profiles with 3R (1/8R) and 6R (1/4R)
- Grouting nozzle for cartridge
- Silicone and sealant removing knives
- Quick and easy to use and clean

ART.	MISURE/SIZE
STARK3	Universale Universal

KIT 2 PZ DI SPATOLE PER SILICONE / SILICONE APPLICATOR 2-PC-KIT



- Forme adatte per diverse tipologie di sigillatura
- Strumento facile da usare, senza nastro o fughe da coprire
- 2 pieces to provide different seals
- Easy to use tool, no need to tape or mask joints

ART.	MISURE/SIZE
STAK2	60x60 mm

KIT 4 PZ DI SPATOLE PER SILICONE / SILICONE APPLICATOR 4-PC-KIT



- Profili di finitura in OR, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R, 12R, 14R, 20R
- Strumento facile da usare, senza nastro o fughe da coprire
- Progettato per modellare il sigillante per una finitura perfetta e pulita
- Finishing profiles in OR, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R, 12R, 14R, 20R
- Easy to use, no need to tape or mask joints
- Designed to shape silicone sealant for a perfect neat finish

ART.	MISURE/SIZE
STAK4	46x46 mm

PISTOLA PER SILICONE / CAULKING GUN



- Dosatore mono competente
- Rapporto di spinta meccanica: 26:1, corsa: 4 mm
- Forza massima: 400kgf (3.9kN)
- Impugnatura in lega di alluminio e grilletto in acciaio
- Culla rotante a 360° in acciaio brevettato
- Adatto a basse temperature e materiali ad alta viscosità
- Single Component Dispenser
- Mechanical thrust ratio: 26:1 & Stroke: 4mm
- Maximum force: 400kgf (3.9kN)
- Aluminum alloy handle & Steel trigger
- Patented 360° rotary type of steel riveted carriage
- Suitable for cold weather and High viscosity materials

ART.	MISURE/SIZE
TCG310	310 ml

TRONCHESE PER PIASTRELLE / COMPOUND TILE NIPPER



- Triple Power - stesso sforzo
- Impugnatura comoda
- Spessore max. della piastrella: 12mm
- Ideale per tagli irregolari di piastrelle

- Triple Power - same effort
- Comfort grip handle
- Maximum tile thickness 12mm
- Ideal for irregular cuts in ceramic and porcelain tile

ART.	MISURE/SIZE
TNC10	250 mm

GUANTI PROFESSIONALI / TILER'S GLOVES



- Dona un'eccellente presa e facile movimento durante la movimentazione di piastrelle e pietre
- Resistente all'usura, antimacchia, traspiranti e confortevoli
- Provides excellent grip and movement when handling tile and stone
- Wear-resistant, stain-resistant elastic ventilate, comfortable and porcelain tile

ART.	MISURE/SIZE
TGDL	9 / L
TGDXL	10 / XL
TGDXXL	11 / XXL

RASCHIA FUGHE / GROUT RAKE



- Con presa soft grip TPR
- Rimuove le vecchie fughe tra le piastrelle
- 2 lame in carburo di tungsteno
- With TPR soft grip handle
- Use to remove old grout between tiles
- 2 x tungsten carbide blades

ART.	MISURE/SIZE
TGRS2	200 mm

LAME DI RICAMBIO PER RASCHIA FUGHE / GROUT RAKE BLADES



- 2 lame in carburo di tungsteno
- Da utilizzare con raschia fughe Bihui
- 2 x tungsten carbide blades
- For use with BIHUI Grout Rake

ART.	MISURE/SIZE
TGRSB2	Lame di ricambio per TGRS2 Spare blades for TGRS2

METRO A NASTRO / WIDE BLADE TAPE MEASURE



- Cassa in nylon resistente agli urti e all'usura
- Magnete ad alta attrazione
- Sistema di bloccaggio automatico e pulsante per riavvolgerlo
- Fornito di clip anteriore

- Wear and impact-resistant with nylon bond
- Equipped with a powerful magnetic ruler head
- Automatic brake and one button to retract
- Comes with back clip

ART.	MISURE/SIZE	MISURE NASTRO /BLADE INFO
TMR5M	65x60x30mm	5M 22mm-1.9M

SQUADRA TRIANGOLARE MULTIFUNZIONE / SPEED TRIANGLE SQUARE



- Corpo robusto realizzato in lega di alluminio
- Segni di graduazioni in rilievo e tabella di conversione che fa risparmiare tempo e migliora l'efficienza del lavoro
- Dispone di una scala angolare da 0-90°
- Utilizzabile anche come guida per la misurazione degli angoli e tagli
- Ideale per tutti gli edifici e progetti di ristrutturazione

- Strong aluminium alloy body
- Embossed imperial graduations and common rafter conversion table
- Features a protractor scale 0-90°
- Use as saw guide for angle measurements and cuts
- Ideal for all building and remodeling projects

ART.	MISURE/SIZE
TMRT7	180 mm

TRACCIATORE A FILO PER GESSO / CHALK LINE REEL



- Apertura scorrevole per ricaricare velocemente il tracciatore
- Filo ad alta resistenza e retrazione rapida
- Da utilizzare con tracciatore cod. CTCHALK
- Capienza polvere : 100 grammi
- Resistenza alla rottura: 20kg

- Quick refilling sliding window
- High strength thread and faster retraction
- For use with BIHUI Chalk Powder
- Powder capacity: 100 grams
- Break strength: 20kg

ART.	MISURE/SIZE
CTCKLNR	30Mx

FLACONE DI POLVERE BLU PER TRACCIATORE A FILO / PREMIUM BLUE CHALK POWDER



- Da utilizzare con tracciatore cod. CTCKLNR
- Certificati RoHS and REACH
- Adatto per uso interno ed esterno

- For use with chalk line reels
- RoHS and REACH certificates
- Suitable for both interior and exterior use

ART.	PESO/WEIGHT
CTCHALK	227 gr.

MARCATORI PER PIASTRELLE / TILE MARKERS



- Colori disponibili: nero, bianco e rosso
- Per marcare qualsiasi superficie per tagli e forature

- Black, White and Red
- For marking on variety of surfaces for cutting and drilling jobs

ART.	MISURE/SIZE
TCM3	180 mm

MATITA AUTOMATICA / AUTOMATIC PENCIL MARKER



- Dotata già di una mina nera e 6 mine di ricambio disponibili in nero, rosso e bianco

- Adatta alla maggior parte delle superfici, tra cui metallo, plastica, mattoni e vetro

- Comes with 1 black lead and 6 spare leads: black, red, white available
- Writes on most surfaces including metal, timber, plastics, bricks, blocks & glass

ART.	MISURE/SIZE
TCM7	150 mm


KIT 6 MINE PER MATITA AUTOMATICA / AUTOMATIC PENCIL MARKER 6 SPARE LEADS



- Colori: nero, rosso, bianco
- Colours: black, red, white

ART.	MISURE/SIZE
TCM7-SL	150 mm

DUPLICATORE DI CONTORNO CON LEVA DI BLOCCO / PROFILE GAUGE WITH LOCK



- Lame in plastica a basso attrito
- Con sistema di bloccaggio della lama
- Magnetico per lavorare a mani libere
- Scala metrica e imperiale

- Low friction plastic blades
- With blade locking system
- Magnetic for hands-free working
- Metric and imperial scale

ART.	MISURE/SIZE
TPL250	250 mm

ACCESSORI PER LA POSA TILING TOOLS

MARTELLLO DI GOMMA / RUBBER Mallet



- Comfort grip
- Comfort grip

ART.	MISURE/SIZE
RMWS24	24OZ

MARTELLLO DI GOMMA / ONE PIECE RUBBER Mallet



- Manico con impugnatura soft
- Soft grip handle

ART.	MISURE/SIZE
RMWO24	24OZ

RULLO DI RIMOZIONE PER SISTEMI DI POSA AUTOLIVELLANTI LEVELLING SYSTEM REMOVAL ROLLER



- Ruote in nylon lisce ad alta qualità
- Design smussato antigraffio
- Impugnatura ergonomica e altezza manico 1,35mt per permettere di lavorare in piedi
- Permette di rimuovere qualsiasi tipologia di sistema autolivellante

- High quality and smooth nylon wheels
- Chamfer design to prevent tiles from scratching
- Ergonomic handle and 1.35M length for standing working
- Triple efficient for removing all types of tile leveling system




ART.	MISURE/SIZE
BLSRR	1.4 M

3 tubi da assemblare comodi da trasportare

3 tubes to be connect together



CARRELLO / UNCOUPLING MAT ROLLER



- Max capacità di carico: 35kg
- Manico estendibile 1.3-1.82mt
- Può essere smontato più facilmente per il trasporto e lo stoccaggio

- Max loading: 35kg (77lb)
- Extension handle to be 1.3-1.82M (51"-71")
- Can be easier disassembled for transport and storage

ART.	MISURE/SIZE
UMR330	1.3-1.82 M







ART.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
BDSP01-Shelf	Espositore per utensili 1000x450x2400 mm Display for tools 1000x450x2400 mm
BDSH15	Ganci per display ø5x10 mm / Hooks for display ø5x10 mm
BDSP01-Heading	Testata per espositore / Heading for display

ESPOSITORE PER LIVELLE A BOLLA DISPLAY FOR TILE SPIRIT LEVEL



ART.	MISURE/SIZE
TSL-DSP	400x632x295 mm

BANDIERINA BIHUI / FEATHER FLAG




ART.	MISURE/SIZE
BPG09	2.8 M

GAZEBO BIHUI ALUMINIUM TENT FRAME



ART.	MISURE/SIZE
BPG10	3x3M

ROLL-UP / ROLL-UP



ART.	MISURE/SIZE
BPG11	80x200 cm



ART.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
BDSP02	Espositore per taglia piastrelle 660x450x1800 mm Display for tile cutters 660x450x1800 mm

POSTER / HANGING POSTER



ART.	MISURE/SIZE
BPG12	120x60 cm

POLO / POLO SHIRT



ART.	MISURE/SIZE
BPG15M	M
BPG15L	L
BPG15XL	XL
BPG15XXL	XXL

SHOPPER BIHUI / NON-WOVEN BAG



ART.	MISURE/SIZE
BPG17	35x37x15 cm

BORRACCIA TERMICA BIHUI 500ML THERMA BOTTLE 500ML



ART.	MISURE/SIZE
BPG19	265x70 mm

BPG01
TROLLEY NERO
TROLLEY CASE

BPG04
CAPPELLO DA BASEBALL
BASEBALL CAP

BPG06
BORSA DA VIAGGIO
TRAVEL BAG

TFR20
METRO PIEGHEVOLE
FOLDABLE RULER







SIMBOLI E CERTIFICAZIONI

Per fornire al lettore informazioni importanti e chiare, si prega di verificare i seguenti simboli

ICONS AND CERTIFICATIONS

In order to provide the readers with clear and important information, we have used the following symbols

	DRY USE		WET & DRY USE		WET USE		USE WITH ANGLE GRINDER
	SUITABLE FOR PORCELAIN HARD TILES		BLADE DIAMETER		BLADE BORE		SEGMENT WIDTH
	USE EYE PROTECTION		USE PPE		USE PROTECTIVE GLOVES		USE PROTECTIVE EARMUFFS
	CLASS II PROTECTION		CUTTING LENGTH		THINCKNESS		PATENTED
	CE MARK		ETL MARK		FC MARK		OSA
	UV RESISTANT		ANTI IMPACT		HIGH PRECISION		END PROTECTION
	DUST FULL INDICATOR		SELF-CLEANING SYSTEM		ESD PROTECTED		DRAIN DEVICE
	CABLE WINDING		POWER TOOL SOCKET		EASY STORAGE FOR ACCESSORIES		WET & DRY CLEANING
	OSRAM LIGHT		LI-ION BATTERY		INDOOR & OUTDOOR		LASER CLASS 2
	DUST AND WATER PROTECTION		360° ROTARY ADJUSTABLE TRIPODS		SELF LEVELING		TRIPOD





Sede legale e operativa
Registered and operational office
Via Nazionale, 7
88837 Foresta di Petilia Policastro (KR) Italy
Tel: +39 (0)962 431436

Filiale e logistica
Branch and logistics
Via Marzabotto, 49
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel: +39 (0)536 1888071 / +39 (0)536 1888072

andalssystem.it - info@andalssystem.it
